

**АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

**Корректировка Раздела «Охрана объектов культурного наследия» по итогам археологической разведки на земельном участке для проектируемого объекта строительства: «Межпоселковый газопровод к ДОЛ «Аьрзи» Джейрахского района Республики Ингушетия» (код объекта 06/1477-1), расположенном в Джейрахском районе Республики Ингушетия.
В двух томах**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, согласно требованиям, предусмотренным п. 20 данного положения.

1. Дата начала проведения экспертизы: 04.09.2024 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 13.09.2024 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Ростов-на-Дону, Республика Ингушетия

4. Сведения об эксперте: Толочко Ирина Викторовна, образование высшее, специальность – история, кандидат исторических наук (диплом КТ № 122741, от 27.02.2004 г.) стаж работы – 23 года. Место работы: ФГБУН «Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук» (ЮНЦ РАН), старший научный сотрудник.

Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Толочко И.В., проводящая экспертизу, признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы. Настоящим подтверждаю, что я предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которого мне известно и понятно.

5. Сведения о заказчике экспертизы: юридическое лицо – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ШУРФ», 352344, Российская Федерация, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст-ца Некрасовская, ул. Ленина, 6 А: тел. + 7 (918) 091 00 22; e-mail: OOO-shurf@111ail.r11; ИНН 2373023540 КТТП 237301001 ОГРН 1232300030456.

6. Цель экспертизы – обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ.

7. Объект экспертизы – разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пп. 3, 4 и 7 ч. 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов: «Корректировка Раздела «Охрана объектов культурного наследия» по итогам археологической разведки на земельном участке для проектируемого объекта строительства: «Межпоселковый газопровод к ДОЛ «Аьрзи» Джейрахского района Республики Ингушетия» (код объекта 06/1477-1), расположенном в Джейрахском районе Республики Ингушетия. В двух томах».

8. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем

1) «Корректировка Раздела «Охрана объектов культурного наследия» по итогам археологической разведки на земельном участке для проектируемого объекта строительства: «Межпоселковый газопровод к ДОЛ «Аьрзи» Джейрахского района Республики Ингушетия» (код объекта 06/1477-1), расположенном в Джейрахском районе Республики Ингушетия. В двух томах» в составе:

Том I

Введение

1. Исторические сведения об археологическом изучении Джейрахского района Республики Ингушетия

1.1. Исторические сведения об археологических изысканиях, проводившихся в зоне расположения исследуемого земельного участка

2. Природно-географическая характеристика Джейрахского района Республики Ингушетия

3 Методика исследования

4 Краткое описание участка

5 Результаты выполнения полевых археологических работ

5.1 Памятники археологии, расположенные на территории (в границах полосы отвода) исследуемого земельного участка

5.1.1 Археологический комплекс Кашиети-Гоуст 1

5.1.1.1 Оценка воздействия проектируемого строительства на объект культурного наследия – «Археологический комплекс Кашиети-Гоуст 1»

5.2 Памятники археологии, расположенные за границами полосы отвода исследуемого земельного участка, на территориях смежных с территорией исследования

5.2.1 Подпорная стена – укрепление склона в с. Джейрах

5.2.1.1 Оценка воздействия проектируемого строительства на объект культурного наследия – «Подпорная стена – укрепление склона в с. Джейрах»

5.2.2 Стела с арабской вязью с. Харпе

5.2.2.1 Оценка воздействия проектируемого строительства на объект культурного наследия – «Стела с арабской вязью с. Харпе»

5.2.3 Стела с. Кашиети

5.2.3.1 Оценка воздействия проектируемого строительства на объект культурного наследия – «Стела с. Кашиети»

5.2.4 Два склепа и два мусульманских кладбища с. Шоан

5.2.4.1 Оценка воздействия проектируемого строительства на объект культурного наследия – «Два склепа и два мусульманских кладбища с. Шоан»

- 5.2.5 «Археологический комплекс «Кели-5»
 - 5.2.5.1 Оценка воздействия проектируемого строительства на объект культурного наследия – «Археологический комплекс «Кели-5»
 - 5.2.6 Археологический комплекс Кели-4
 - 5.2.6.1 Оценка воздействия проектируемого строительства на объект культурного наследия – «Археологический комплекс «Кели-4»
 - 5.2.7 Археологический комплекс Кели-2
 - 5.2.7.1 Оценка воздействия проектируемого строительства на объект культурного наследия – «Археологический комплекс «Кели-2»
 - 5.2.8 Археологический комплекс «Средний Оздик»
 - 5.2.8.1 Оценка воздействия проектируемого строительства на объект культурного наследия – «Археологический комплекс «Средний Оздик»
 - 5.3 Объект культурного наследия, в зоне регулируемой застройки и охраняемого природного ландшафта которого проходит землеотвод проектируемого газопровода
 - 5.3.1 «Комплекс сооружений» XV–XVII вв. (ансамбль) с. Эрзи
 - 5.4 Результаты полевых исследований
 - 6 Заключение
 - 7 Предложения по комплексным охранно-спасательным мероприятиям объектов культурного наследия – памятников археологии и зонах охраны памятников, расположенного на территории проектируемого строительства
 - 8 Общий порядок проведения охранно-спасательных работ (раскопок) на территории памятников археологии
 - 9 Список источников и литературы
- Приложение А. Копия разрешения (открытого листа)*

Том II (иллюстративная часть)

Приложение Б. Проектные решения

Приложение В. Альбом иллюстраций

На электронном носителе

Приложение Г. Описание архивных археологических шурфов

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной заказчиком документации на предмет наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия и возможности или невозможности проведения земляных, строительных и иных работ на обследуемом земельном участке. Экспертом проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых решений по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изм., внесенными в последующие редакции).

2. Федеральный закон от 22.10.2014 г. № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

4. Постановление Правительства РФ от 10.03.2020 г. № 259 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе».

5. Постановление Правительства РФ от 25.04.2024 г. № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

6. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

7. Федеральный закон от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

8. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

9. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. № 15.

10. Постановление Правительства РФ от 24.10.2022 г. № 1893 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

11. «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», утвержденная Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ.

12. Постановление Правительства РФ от 20.02.2014 г. № 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».

13. Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».

14. Постановление Правительства РФ от 17.06.2017 г. № 720 «О внесении изменений в Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».

15. Приказ Министерства культуры РФ № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия» от 04.06.2015 г.

16. «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. № 972.

17. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом Минкультуры России от 03.10.2011 г. № 954.

18. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТР 59113–2020. Сохранение объектов культурного наследия. Производство работ. Подготовительные

работы и инженерная подготовка территории объекта. Общие положения. Дата введения: 01.01.2021 г.

19. Закон Республики Ингушетия от 07.05.2009 № 21-РЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Республики Ингушетия».

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

Основание проведения археологического обследования: Закон Российской Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 24.06.2022 № 1893 Об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; Положение о порядке проведения полевых археологических работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации, утверждённом Отделением историко-филологических наук РАН от 12.04.2023 г. № 15; «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», рекомендованной к применению письмом МК РФ от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ.

В августе 2024 г. в соответствии с договором № 10/2024-РОН от 02.08.2024 г., заключенным между ООО «НПЦ «Эврика» и ООО «Шурф», были проведены разведки на линейном земельном участке для проектируемого объекта: «Межпоселковый газопровод к ДОЛ «Аьрзи» Джейрахского района Республики Ингушетия» (код объекта 06/1477-1) расположенном в Джейрахском районе Республики Ингушетия.

По результатам выполненных работ была подготовлена корректировка раздела, в связи с изменениями проектной документации заказчика, а именно: изменением полосы отвода объекта. Работы проводились на основании архивно-библиографических, литературных изысканий, детальной археологической разведки и анализа картографических материалов.

Работы проводились на основании разрешения (открытого листа) № P018-00103-00/01340902 от 12.08.2024 г., выданного Министерством культуры РФ на имя Михайлова М.И.

Корректировка раздела была произведена в связи с изменениями, внесенными в проектную документацию в 2024 г., а именно – изменением границ полосы отвода объекта.

Детальные археологические разведки проводились на земельном участке, протяженностью 40,642 км, шириной полосы отвода от 5 до 30 м, для проектируемого объекта строительства: «Межпоселковый газопровод к ДОЛ «Аьрзи» Джейрахского района Республики Ингушетия» (код объекта 06/1477-1), расположенном в Джейрахском районе Республики Ингушетия.

Детальные археологические разведки проводились с целью выявления объектов культурного наследия на исследованном земельном участке, (или установления факта их отсутствия), для исключения разрушения памятников при строительстве.

При подготовке отчетных материалов и разработке мероприятий по сохранению объектов культурного наследия использованы: единый государственный реестр объектов культурного наследия, перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Ингушетия, материалы архивов комитета государственной охраны объектов культурного наследия Республики Ингушетия, ГКУ «Археологический центр им. Е.И. Крупнова», ООО «Шурф», ООО «АСМ ГРУПП», ООО «Землемер», литературные источники.

*Исторические сведения об археологических изысканиях, проводившихся в зоне
расположения исследуемого земельного участка*

В ноябре–декабре 2021 г. на основании разрешения (открытого листа) № 2873-2021 от 28.10.2021 г., выданного Министерством культуры РФ на имя О.А. Селивантьева были проведены разведки на линейном земельном участке для проектируемого объекта: «Межпоселковый газопровод к ДОЛ "Аьрзи" Джейрахского района Республики Ингушетия» (код объекта 06/1477-1) расположенном в Джейрахском районе Республики Ингушетия.

В ходе работ проведено визуальное обследование дневной поверхности, для уточнения археологической ситуации заложено и исследовано 48 стратиграфических разрезов (14 археологических шурфов размерами 1 x 1 м и 34 вертикальных зачистки длиной 2 или 3 м и на глубину до археологически стерильного слоя (материка).

Культурный слой был и археологические предметы выявлены в шурфах 5, 7, 9, таким образом при проведении работ был выявлен археологический комплекс Кашиети-Гоуст 1. В остальных шурфах и зачистках культурного слоя, археологических предметов и объектов не выявлено.

В результате проведенных О.А. Селивантьевым работ в границах полосы отвода исследуемого земельного участка, а также на прилегающих к нему территориях установлено наличие известных ранее и вновь выявленных объектов культурного наследия: древних и средневековых поселений, бытовых, фортификационных и погребальных строений, культовых мест, руинированных каменных построек. Выполнено уточнение границ памятников, попадающих в территорию строительства проектируемого объекта. Дополнительно осмотрены объекты культурного наследия не попадающие в границы полосы отвода исследованного участка, но расположенные на прилегающих к нему территориях.

Методика исследования

В соответствии с «Инструкцией (методическими рекомендациями) по разработке научно-проектной документации для сохранения памятников истории и культуры», «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации» (М., 2023), утвержденном Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 №15, Постановление Правительства РФ от 24.10.2022 № 1893 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», методикой определения границы территории объекта археологического наследия, рекомендованной МК РФ (№ 12-01-39/05-АБ от 27.01.2012), были выполнены следующие виды работ:

- архивно-библиографические и литературные изыскания, анализ полученных данных;
- анализ картографических материалов;
- детальные археологические разведки проводились в пределах границ территории участка, протяженностью 40,642 км, шириной полосы отвода 4 м;
- анализ ландшафта с целью выявления признаков наличия объекта культурного наследия;
- привязка памятников археологии относительно исследованного земельного участка;
- фотофиксация исследованного земельного участка;
- полевые археологические изыскания;
- составление отчетной документации (написание текста, векторный набор информации, составление альбома иллюстраций).

Полевым исследованиям предшествовал этап архивно-библиографических и литературных исследований, анализ полученных данных, ознакомление и анализ картматериалов, предоставленных заказчиком.

По результатам проведения архивно-библиографических исследований установлено:

– часть исследованного земельного участка, расположена в границах территории памятника археологии – «Археологический комплекс «Кашиети-Гоуст 1»;

– за пределами границ исследуемого земельного участка, в границах территории, смежной с территорией исследования, расположены следующие объекты культурного наследия:

– «Подпорная стена – укрепление склона в с. Джейрах»;

– «Стела с арабской вязью с. Харпе»;

– «Стела с. Кашиети»;

– «Два склепа и два мусульманских кладбища с. Шоан»;

– «Археологический комплекс «Кели-5»;

– «Археологический комплекс «Кели-4»;

– «Археологический комплекс «Кели-2»;

– «Археологический комплекс «Средний Оздик»

Для более полного отображения археологической ситуации района исследования на картографическом материале нанесено большее количество памятников, однако в разделе они не упоминаются так как проектируемое строительство не окажет негативного воздействия на данные ОКН.

В ходе проведения археологических разведок на исследованной площадке и граничащих с ней территориях, осматривались любые изменения рельефа, так же обнажения и срезы. Особенно тщательно были осмотрены участки, на которых представлялось возможным выявить основные признаки наличия археологических памятников (предметы археологии, отличие грунта по цвету и структуре от окружающей почвы и т.д.). При проведении визуального обследования участка подъемного материала не выявлено.

При проведении археологических разведок на данном земельном участке в 2021 г. О.А. Селивантьевым (разрешение (открытый лист) № 2873-2021 от 28.10.2021 г.) заложено и исследовано 48 стратиграфических разрезов (14 археологических шурфов размерами 1 x 1 м и 34 вертикальных зачистки длиной 2 или 3 м). В результате настоящих исследований 2024 г. (проведенных в виду корректировки полосы отвода проектируемого газопровода) в границах исследованного земельного участка, дополнительно к шурфам и зачисткам О.А. Селивантьева было заложено и раскопано 4 археологических шурфа, размерами 2 x 1 м, и произведены 2 археологических зачистки, размером 3 x 0,7 м, глубиной до материка.

Общая площадь земляных работ, проведенных в 2024 г., составила 12,2 м².

Работа производилась ручным способом с использованием лопат и другого шанцевого инструмента. Удаление отработанного грунта производилось совковыми лопатами.

Фотографировалось место закладки археологических шурфов и зачистки, дно шурфа и самый информативный борт. При проведении полевых изысканий соблюдались все правила проведения археологических работ.

Все замеры производились от условного нулевого репера, за который принимался угол шурфа (зачистки), оговоренный в его (ее) описании.

В ходе работ выполнена привязка памятника археологии к картматериалам, предоставленным заказчиком.

Краткое описание участка

Исследуемый землеотвод находится в Джейрахском районе Республики Ингушетия. Участок обследования «Газопровод ДОЛ Аьрзи – с. Тамариани» имеет общее направление запад – восток. Ввиду расположения участка в горной местности, он сильно петляет по

горным склонам, в большей части своей протяженности следуя вдоль существующих асфальтированных и грунтовых дорог.

Протяженность объекта 40,642 км, шириной полосы отвода 5 до 30 м.

Восточный край участка находится на левобережье реки Тетрицкали, к западу от детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) Аьрзи. Линия проектируемого газопровода начинается здесь от поворота с трассы (26К-015 «Кавказ») к ДОЛ Аьрзи, продвигается петля 2,1 км в общем направлении на северо-восток по обочине асфальтированной автодороги, ведущей в с. Джейрах до с. Кели расположенного к востоку от участка обследования. К западу с. Кели полоса обследования подымается на юго-восточные отроги г. Цей-Лоам, дважды пересекает левый приток р. Тетрицкали, затем линия землеотвода, петля среди скальных обрывов, проходит в общем направлении на юго-запад по урочищу Цеч-Кьонги Хьокхаш, пересекает еще два левых притока р. Тетрицкали.

Затем автодорога и следующая вдоль неё полоса обследования проходят до реки Тетрицкали, после пересечения которой трасса продвигается к югу, юго-юго-востоку около 0,9 км до поворота на с. Бишт, где землеотвод меняет общее направление на западное и проходит около 1 км до правого притока реки Армхи (точнее пересыхающего ручья, образующего один из правых притоков р. Армхи), минуя на этом отрезке левый приток реки Сарту и Альпинистский лагерь Кязи.

Далее участок обследования, также петля вдоль автодороги в западном направлении 4,4 км, последовательно пересекает ещё три ручья, образующие правые притоки р. Армхи и смотровую площадку перевала Цей-Лоам, достигает поворота на село Хяни и Лялах, после чего двигается вниз по склону и меняет общее направление на юго-юго-западное, через 1,35 км заходит в с. Гули. Затем трасса пересекает с. Гули по ул. Укурова и достигает правого притока реки Армхи на расстоянии 2,2 км после входа в село. В юго-западном направлении вдоль правого притока р. Армхи трасса проходит 1,4 км до села Бялган, а через 3,35 км доходит до с. Шоан после которого линия проектируемого газопровода направляется к западу и северо-западу около 2 км вдоль р. Армхи до с. Ольгети, которое проходит по ул. Путина, пересекая 2 правых притока р. Армхи.

Далее, трасса землеотвода продвигается 2,1 км до поворота на ул. Орцханова села Ляжги, расположенного к северу от автодороги. В том же общем направлении петля вдоль ущелья р. Армхи, пересекая её правые притоки, трасса через 1,57 км проходит поворот на село Армхи, далее достигает поворота на село Гоуст.

Здесь проектируемый землеотвод резко поворачивает к северо-западу и сильно петля движется на подъем 1,67 км в общем направлении к северо-востоку до селения Гоуст. Затем исследуемая трасса следует прямо, всё так же вдоль асфальтированной дороги около 0,8 км по ул. Центральной с. Бейни, после чего землеотвод опять часто изгибаясь постепенно поворачивает к северу и северо-западу выходит из селения Кашиети, пересекает глубокую ложину и уже в направлении юго-запад и запад через 1,5 км проходит поворот на с. Харпе, через 0,75 км – поворот на село Духургишт. На северной окраине селения Кашиети асфальтированная дорога закончилась, далее газопровод проектируется вдоль грунтовой дороги, траверсом огибающей южный склон г. Столовая. После поворота на с. Духургишт землеотвод направляется на север и северо-запад 0,6 км до поворота на урочище Бэрыр-гала, затем меняет направление на юго-западное и западное продвигается по дороге, ведущей к селу Фуртоуг, петля по южному склону горы Столовая 2,1 км.

Затем обследуемая трасса резко поворачивает вниз по склону, следует по пересеченной местности на юго-запад, пересекает дорогу, идущую в общем направлении к югу ОМВД Джейраховского района и через 0,75 км, спускается по крутому склону к правому берегу р. Армхи, вдоль которого проходит на запад и северо-запад около 0,65 км до асфальтированной дороги идущей от границы с Северной Осетией к селу Джейрах.

Далее проектируемая трасса вновь следует вдоль асфальтированной автодороги (26К-015 «Кавказ») до пограничного поста, на расстоянии 1,6 км (граница с Республикой

Северная Осетия-Алания). Здесь проектируемый линейный участок, выходит вдоль р. Армхи в пойменную часть р. Терек, поворачивает на север и северо-запад подымается вверх по склону на правом берегу р. Терек следует между фермой (с востока) и вытянутым по линии север–юг холмообразным возвышением коренного берега (с запада) – 0,8 км, а затем еще 0,8 км до изгиба трассы перед жилыми домами с. Горбани, вдоль подножия горы Дикдук.

При проведении археологических разведок на данном земельном участке в 2021 г. О.А. Селивантьевым (разрешение (открытый лист) № 2873-2021 от 28.10.2021 г.) заложено и исследовано 48 стратиграфических разрезов (14 археологических шурфов размерами 1 x 1 м и 34 вертикальных зачистки длиной 2 или 3 м).

В результате настоящих исследований 2024 г., (проведенных в целях корректировки полосы отвода проектируемого газопровода) в границах исследованного земельного участка, дополнительно к шурфам и зачисткам О.А. Селивантьева, было заложено и раскопано 4 археологических шурфа, размерами 2 x 1 м, и произведены 2 археологических зачистки, размером 3 x 0,7 м, глубиной до материка. Общая площадь земляных работ, проведенных в 2024 г., составила 12,2 м².

Пространственные границы изысканий и объём обследования уточнялся на основании представленного заказчиком картографического материала (Ситуационный план М 1:25000, М 1:5000 и др.).

Результаты выполнения полевых археологических работ

Памятники археологии, расположенные на территории (в границах полосы отвода) исследуемого земельного участка

Выявленный ОКН «Археологический комплекс Кашиети-Гоуст 11» выявлен О.А. Селивантьевым в 2021 г. Памятник расположен: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, на южном склоне Столовой горы, в 167 м к ЮЗ от поворота с села Кашиети к архитектурному комплексу «Бейни». Памятник включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Ингушетия Приказом управления культурного наследия Правительства Республики Ингушетия № 45 от 18.10.2022 г.

Археологический комплекс Кашиети-Гоуст 1 находится на относительно ровной наклоненной к юго-западу террасе-водоразделе, расположенной между двумя глубокими ущельями.

В плане памятник представлен неправильным прямоугольником, к юго-западной части которого с запада примыкает ограниченная забором территория, где хорошо визуально прослеживаются невысокие холмики с обилием камней (руины склепов, или грунтовый могильник с каменными ящиками).

Прямоугольная часть, относящаяся к поселению вытянута на 370 м по линии СВ–ЮЗ вдоль асфальтированной дороги, ограниченной с двух сторон сетчатыми заборами – уголья местных жителей недоступны как для проведения шурфовки, так и для визуального осмотра поверхности.

Границы территории ОКН определены в 2021 г. О.А. Селивантьевым на расстоянии 20–25 м от территории, где шурфах были выявлены археологические находки.

Территорию поселения маркируют шурфы О.А. Селивантьева, заложенные в 2021 г.: №№ 5, 7, 9, в которых выявлены предметы археологии – фрагменты керамики, костей животных. В шурфе 2021 г. № 9 на дне обнаружены угольки, пласты обожжённой глины, которые содержались в культурном слое поселения.

Слой поселения маломощный, но находки в шурфе 5 многочисленных фрагментов керамики, а в шурфе 2021 г. № 9 выявленных прослоек обожжённой глины на материке, сопровождаемой прослойками мягкого золистого грунта, чёрного цвета, предметами археологии и угольками не оставляют сомнений в наличии памятника археологии на данной территории.

Находки фрагментов керамических сосудов в шурфе 2021 г. № 5 расположенном в южном секторе поселения, ориентировочно датируются ранним средневековьем, находки

же в шурфах 2021 г. №№ 7 и 9 указывают на период позднего средневековья или нового времени, что представляется возможным учитывая их расположение в северном секторе памятника, рядом с крупным каменным склепом, расположенным на мусульманском кладбище. Данный склеп включен в общие границы территории ОКН.

По результатам анализа находок в шурфах объекта археологического наследия (ОАН) можно предположить, что поселение могло существовать в период средневековья.

В юго-западной части ОКН находятся руины строений, включены в общую территорию комплекса. Представлены поросшими травой отдельными невысокими холмиками с обилием камней. Территория огорожена и недоступна для обследования. Визуально (из-за забора со стороны дороги) можно определить, что их высота составляет около 0,5 м и диаметр примерно 1,5 x 2,5 м и 2 x 3 м.

Четко различимы около четырех всхолмлений с небольшими камнями, но рельеф в этом месте неровный. Учитывая информацию из литературных источников о памятниках в районе с. Гоуст можно предположить наличие здесь разрушенных склепов или грунтовый могильник в каменных ящиках.

В 2024 г. для подтверждения границ территории ОКН «Археологический комплекс «Кашиети-Гоуст 1», за северо-восточной границей памятника была произведена археологическая зачистка № 1, размером 3 x 0,7 м площадью 2,1 кв. м.

Культурного слоя, археологических предметов и объектов в зачистке не выявлено. Таким образом, результатами разведок 2024 г. были подтверждены границы территории ОКН Археологический комплекс «Кашиети-Гоуст 1», определенные О.А. Селивантьевым в 2021 г.

Общая площадь территории ОКН «Археологический комплекс Кашиети-Гоуст 1» – 17060 кв. м. Периметр границ ОКН – 897 м.

Площадь землеотвода на территории памятника археологии составляет 1477 кв. м.

В соответствии с представленной проектной документацией, на части исследованного земельного участка, расположенной на территории памятника археологии «Археологический комплекс Кашиети-Гоуст 1», прокладка газопровода будет осуществляться методом ГНБ, в толще материковых грунтов, на глубине не менее 3-х м от дневной поверхности.

Для прокладки газопровода методом ГНБ на территории памятника археологии «Археологический комплекс Кашиети-Гоуст 1» необходимо заложить два рабочих котлована (размерами 2,0 x 3,3 м (южный котлован) и 2,0 x 3,5 м (северный котлован)), а также две площадки входа бурового инструмента (размерами 4,0 x 2,0 м (на ПК130+79,4-ПК130+83,4) и 6,0 x 2,0 м (на ПК129+39,9-ПК129+45,9)).

Оценка воздействия проектируемого строительства на объект культурного наследия – «Археологический комплекс Кашиети-Гоуст 1»

Ввиду того, что части исследованного земельного участка, общей площадью 33,6 кв. м, на которых планируются рабочие котлованы и площадки входа бурового инструмента (для прокладки газопровода методом ГНБ) расположены в границах территории памятника археологии «Археологический комплекс Кашиети-Гоуст 1», где выявлен стратифицированный культурный слой, при проведении земляных и строительных работ, создается угроза полного или частичного разрушения памятника. В связи с этим, на частях земельного участка необходимо выполнить полный комплекс археологических раскопок памятника археологии – «Археологический комплекс Кашиети-Гоуст 1» на площади 33,6 кв. м.

В соответствии с представленной проектной документацией, часть исследуемого земельного участка, расположенная в границах территории выявленного памятника археологии – «Археологический комплекс Кашиети-Гоуст 1», представляет собой участок прокладки коммуникаций методом ГНБ, в толще материковых грунтов, на глубине не менее 2-х м от дневной поверхности вне возможных глубин залегания культурного слоя, хозяйственных ям и других археологических объектов, ниже возможной максимальной глубины раскопа, исходя из многочисленной археологической практики раскопок

поселений и могильников на территории Северного Кавказа, угроза разрушения культурного слоя памятника отсутствует, при условии прокладки коммуникаций методом ГНБ после проведения археологических раскопок на участках, где расположены рабочие котлованы и площадки входа бурового инструмента.

Памятники археологии, расположенные за границами полосы отвода исследуемого земельного участка, на территориях смежных с территорией исследования

Выявленный объект культурного наследия – «Подпорная стена – укрепление склона в с. Джейрах» расположен – Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, на южном склоне Столовой горы, на расстоянии около 1,2 км к северу от с. Джейрах.

Объект выявлен в ходе разведки 2021 г. на основании разрешения (открытого листа) № 2873-2021 от 28.10.2021 г., выданного Министерством культуры РФ на имя О.А. Селивантьева. Объект представляет из себя стену, сложенную из рваного камня. Кладка безрастворная. Камни имеют средний размер 20 x 30 см, отдельные камни достигают размера 40 x 60 см. Стена «врезана» в склон с северо-востока от горной дороги, вытянута вдоль грунтовой горной дороги по линии северо-запад – юго-восток на 125 м. Стена имеет 10 отдельных участков сохранившейся каменной кладки. Юго-восточная часть стены сильно повреждена, состоит из отдельных отрезков – сохранившихся участков кладки, с запада сохранился цельный участок каменной кладки длиной 18,1 м.

Прослеженные участки стены имеют высоту в среднем от 0,5 до 1,2 м. Основание стены засыпано, верх – местами обрушен. Можно предполагать, что первоначальная высота кладки составляла более 1,7 м.

Участок горного склона, занятый каменной стеной, подвержен эрозийным процессам, здесь отмечены обширные осыпи. Для предохранения горной дороги от разрушения, очевидно и была возведена каменная стена. Датировка затруднительна, подъемный материал отсутствует. Стена могла быть возведена как в период средневековья (время активного каменного строительства в горах Ингушетии) так и в новое время, например в период Кавказской войны.

Памятник включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Ингушетия Приказом управления культурного наследия правительства Республики Ингушетия № 46 от 18.10.2022 г. Площадь – 646 кв. м. Периметр границ ОКН – 250 м.

Оценка воздействия проектируемого строительства на объект культурного наследия – «Подпорная стена – укрепление склона в с. Джейрах»

Ввиду того, что памятник археологии «Подпорная стена – укрепление склона в с. Джейрах», расположен за границами полосы отвода исследуемого земельного участка, проектируемое строительство не окажет негативного воздействия на объект культурного наследия.

Однако, принимая во внимание что памятник археологии – «Подпорная стена – укрепление склона в с. Джейрах» расположен на территориях смежных с территорией исследования, в целях обеспечения беспрекословного соблюдения требований п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ (в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы), земляные работы рядом с памятником археологии – «Подпорная стена – укрепление склона в с. Джейрах» рекомендуется проводить в присутствии специалиста археолога, во избежание непредусмотренного или непреднамеренного увеличения объемов работ, выходящего за рамки проектных решений, которые могут нести угрозу целостности памятников археологии.

Выявленный объект культурного наследия – «Стела с арабской вязью с. Харпе»

расположен – Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, у обочины грунтовой дороги, идущей траверсом вдоль южного склона Столовой горы, среди придорожных деревьев.

Стела расположена у обочины грунтовой дороги, идущей траверсом вдоль южного склона г. Столовой. Объект расположен к северу от дороги, среди придорожных деревьев. Стела стоит на бетонном постаменте. Объект представлен каменным столбом подпрямоугольным в сечении, верхний край округлен. Размеры: высота 190 см, ширина 40 см, толщина 25 см.

В верхней части стелы, на широкой стороне камня, обращенном к дороге отмечена надпись арабской вязью, прочерченная на камне. Надпись очерчена линией, представленной в виде арочного окошка с конусообразным верхом, поверх которого изображен сегмент – полумесяц, выпуклой стороной обращенный вниз.

Размеры надписи: высота около 40 см; ширина около 30 см. Граница памятника определяется на расстоянии 2,5 м от центра объекта. Ориентировочная датировка: позднее средневековье – новое время.

Памятник включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Ингушетия Приказом управления культурного наследия правительства Республики Ингушетия № 47 от 18.10.2022 г.

Оценка воздействия проектируемого строительства на объект культурного наследия – «Стела с арабской вязью с. Харпе»

Ввиду того, что памятник археологии «Стела с арабской вязью с. Харпе» расположен за границами полосы отвода исследуемого земельного участка, проектируемое строительство не окажет негативного воздействия на объект культурного наследия.

Однако, принимая во внимание что памятник археологии – «Стела с арабской вязью с. Харпе» расположен на территориях, смежных с территорией исследования, в целях обеспечения беспрекословного соблюдения требований п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ (в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы), земляные работы рядом с памятником археологии – «Стела с арабской вязью с. Харпе» рекомендуется проводить в присутствии специалиста археолога, во избежание непредусмотренного или непреднамеренного увеличения объемов работ, выходящего за рамки проектных решений, которые могут нести угрозу целостности памятников археологии.

Выявленный объект культурного наследия Стела с. Кашиети расположен – Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, на повороте с села Кашиети к архитектурному комплексу «Бейни».

Стела расположена к востоку от дороги, между её обочиной и блочной постройкой частного домовладения. Стела стоит на бетонном постаменте.

Объект представлен каменным столбом подпрямоугольным в сечении, верхний край округлен. Округлённые размеры: высота 150 см, ширина 50 см, толщина 23–27 см. Граница памятника определяется на расстоянии 2,5 м от центра объекта. Предварительная датировка: позднее средневековье – новое время.

Памятник включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Ингушетия Приказом управления культурного наследия правительства Республики Ингушетия № 48 от 18.10.2022 г.

*Оценка воздействия проектируемого строительства на объект
культурного наследия – «Стела с. Кашиети»*

Ввиду того, что памятник археологии «Стела с. Кашиети», расположен за границами полосы отвода исследуемого земельного участка, проектируемое строительство не окажет негативного воздействия на объект культурного наследия. Однако, принимая во внимание что памятник археологии – «Стела с. Кашиети» расположен на территориях смежных с территорией исследования, в целях обеспечения беспрекословного соблюдения требований п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ (в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы), земляные работы рядом с памятником археологии – «Стела с. Кашиети» рекомендуется проводить в присутствии специалиста археолога, во избежание непредусмотренного или непреднамеренного увеличения объемов работ, выходящего за рамки проектных решений, которые могут нести угрозу целостности памятников археологии.

Выявленный объект культурного наследия «Два склепа и два мусульманских кладбища с. Шоан» расположен – Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, на расстоянии 2,19 км (азимут 110°) к востоку-юго-востоку от северо-восточного угла здания мечети в с. Ольгети.

Два склепа расположены по линии северо-запад – юго-восток. Склепы вписаны в склон, крыши обрушены. Удовлетворительно сохранились ориентированные на северо-запад фасадные стены, с подквадратными лазами закрытыми железными решетками. Северо-западный склеп находится в 2,5 м от обочины автодороги, с юго-запада к нему примыкает ограждение из сетки-рабицы мусульманского кладбища (размеры – 12 x 17 м), поросшего молодыми деревьями и кустарником. На расстоянии 18 м к юго-западу находится еще одно кладбище (размеры – 5 x 6 м), также огороженное сеткой-рабицей. Территория внутри забора завалена булыжником, в центре произрастает дерево.

Общая площадь ОКН – 1365 кв. м.; периметр границ – 163 м.

Памятник включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Ингушетия Приказом управления культурного наследия правительства Республики Ингушетия № 22 от 13.09.2024 г.

*Оценка воздействия проектируемого строительства на объект
культурного наследия – «Два склепа и два мусульманских кладбища с. Шоан»*

Ввиду того, что памятник археологии «Два склепа и два мусульманских кладбища с. Шоан», расположен за границами полосы отвода исследуемого земельного участка, проектируемое строительство не окажет негативного воздействия на объект культурного наследия.

Однако, принимая во внимание что памятник археологии – «Два склепа и два мусульманских кладбища с. Шоан» расположен на территориях смежных с территорией исследования, в целях обеспечения беспрекословного соблюдения требований п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ (в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы), земляные работы рядом с памятником археологии – «Два склепа и два мусульманских кладбища с. Шоан» рекомендуется проводить в присутствии специалиста археолога, во избежание непредусмотренного или

непреднамеренного увеличения объемов работ, выходящего за рамки проектных решений, которые могут нести угрозу целостности памятников археологии.

Выявленный объект культурного наследия «Археологический комплекс «Кели-5» расположен – Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. Гули, с. Кели, на юго-восточном склоне горы Цей-Лоам, в местности «Цеча-хьокхаш», 1815 м на северо-запад от поворота автодороги 26К-015 на ДОЛ «Аьрзи».

Археологический комплекс наименован по ближайшему селению, согласно информации сотрудников Археологического центра Республики Ингушетия. По литературным источникам в данном месте локализуются различные типы памятников, как отдельные объекты. Однако фактическое состояние памятника не позволяет разъединить находящиеся в одной локации и смыкающиеся между собой объекты культурного наследия. На выделенной территории ОКН прослежены различные виды каменных сооружений.

Археологический комплекс состоит из двух частей, разделенных автомобильной дорогой – Территории ОКН № 1 и Территории ОКН № 2.

На территории ОКН № 1 расположены основные объекты комплекса, на территории № 2 находится продолжение каменно-земляного вала, расположенного на территории № 1. Территория ОКН № 1 археологического комплекса Кели-5 имеет в плане форму неправильного многоугольника. Примыкает с северо-запада к автодороге 26К-015, частично расположена в границах территории землеотвода проектируемого газопровода юго-западным краем территории ОКН № 1.

Территория ОКН № 2. Описанный выше вал продолжается к юго-востоку от автодороги, ограничен с юго-востока огромной скалой (высота около 5 м). Участок вала к ЮВ от автодороги выделен в территорию ОАН № 2.

Площадь территории № 1 ОКН – 6090 кв. м, периметр границ – 325 м.

Площадь территории № 2 ОКН – 1523 кв. м, периметр границ – 176 м.

Памятник включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Ингушетия Приказом управления культурного наследия правительства Республики Ингушетия № 43 от 18.10.2022 г.

Оценка воздействия проектируемого строительства на объект культурного наследия – «Археологический комплекс «Кели-5»

Ввиду того, что памятник археологии «Археологический комплекс «Кели-5», расположен за границами полосы отвода исследуемого земельного участка, проектируемое строительство не окажет негативного воздействия на объект культурного наследия.

Однако, принимая во внимание что памятник археологии – «Археологический комплекс «Кели-5» расположен на территориях, смежных с территорией исследования, в целях обеспечения беспрекословного соблюдения требований п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ (в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы), земляные работы рядом с выявленным памятником археологии – «Археологический комплекс «Кели-5» рекомендуется проводить в присутствии специалиста археолога, во избежание непредусмотренного или непреднамеренного увеличения объемов работ, выходящего за рамки проектных решений, которые могут нести угрозу целостности памятников археологии.

Выявленный объект культурного наследия «Археологический комплекс Кели-4» расположен – Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. Гули, с. Кели, на юго-восточном склоне горы Цей-Лоам, в 1310 м от поворота автодороги 26К-015 на ДОЛ «Аьрзи» в направлении на северо-запад.

Границы памятника в форме многоугольника, ограниченным с юго-запада левым притоком р. Тетрицкали, с юга и юго-востока – автодорогой, вдоль которой идет исследуемый землеотвод с востока неглубокой канавой. Археологический комплекс наименован по ближайшему селению и согласно информации сотрудников Археологического центра Республики Ингушетия.

В ходе археологической разведки, представленной в данной отчетной документации, к юго-западу от селения Кели, на левом берегу левого притока р. Тетрицкали в обрывистом откосе к востоку от автодороги на высоте более 4 м от её обочины, выявлена каменная безрастворная кладка строения. Всего 6 рядов небольших подтёсанных камней (размеры в среднем 25 x 10 см). Размеры: высота 1,2 м, прослеженная длина – 1,65 м. Выше на 1,6 м по склону из края террасы торчит крупный камень (ширина 1,1 м), рядом с ним прослежен участок кладки в 4 ряда, длина 1,3 м, высота 0,65 м. Оба отрезка каменной кладки ориентированы по линии ЮЗ–СВ. Заложённый к востоку шурф 4 не показал наличие культурного слоя.

На расстоянии около 20 м к западу от обнаруженной кладки фиксируется комплекс построек, расположенных вдоль террасы, обращенной к притоку р. Тетрицкали.

Площадь ОКН – 4721 кв. м, периметр границ ОКН – 272 м.

Памятник включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Ингушетия приказом управления культурного наследия правительства Республики Ингушетия № 42 от 18.10.2022 г.

Оценка воздействия проектируемого строительства на объект культурного наследия – «Археологический комплекс «Кели-4»

Ввиду того, что памятник археологии «Археологический комплекс «Кели-4», расположен за границами полосы отвода исследуемого земельного участка, проектируемое строительство не окажет негативного воздействия на объект культурного наследия.

Однако, принимая во внимание что памятник археологии – «Археологический комплекс «Кели-4» расположен на территориях смежных с территорией исследования, в целях обеспечения беспрекословного соблюдения требований п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ (в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы), земляные работы рядом с памятником археологии – «Археологический комплекс «Кели-4» рекомендуется проводить в присутствии специалиста археолога, во избежание непредусмотренного или непреднамеренного увеличения объемов работ, выходящего за рамки проектных решений, которые могут нести угрозу целостности памятников археологии.

Выявленный объект культурного наследия «Археологический комплекс Кели-2» расположен – Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. Гули, с. Кели, 808 м от поворота автодороги 26К-015 на ДОЛ «Аьрзи», в направлении на северо-запад.

Археологический комплекс наименован по ближайшему селению, согласно информации сотрудников Археологического центра Республики Ингушетия. По литературным источникам в данном месте локализуются различные типы памятников как отдельные объекты. Однако фактическое состояние памятника не позволяет разъединить находящиеся в одной локации и смыкающиеся между собой объекты архитектуры и археологии.

На расстоянии около 0,4 км южнее поселка Кели, фиксируется комплекс построек. Границы памятника в форме многоугольника, ограниченного с юга обрывистым откосом автодороги, вдоль которой идет исследуемый землеотвод, а с севера и северо-востока –

резким склоном в ущелье, край которого месте размещения памятника имеет дугообразный изгиб, с запада граница памятника выделяется резким повышением-террасой.

У северо-восточной границы комплекса на пологой, относительно ровной площадке террасы вдоль резкого склона фиксируются коллективные склеповые гробницы позднего средневековья (визуально определяется три склепа).

Площадь ОКН «Археологический комплекс Кели-2» – 16128 кв. м, периметр границ территории – 583 м.

Памятник включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Ингушетия приказом управления культурного наследия правительства Республики Ингушетия № 41 от 18.10.2022 г.

Оценка воздействия проектируемого строительства на объект культурного наследия – «Археологический комплекс «Кели-2»

Ввиду того, что памятник археологии «Археологический комплекс «Кели-2», расположен за границами полосы отвода исследуемого земельного участка, проектируемое строительство не окажет негативного воздействия на объект культурного наследия.

Однако, принимая во внимание что памятник археологии – «Археологический комплекс «Кели-2» расположен на территориях, смежных с территорией исследования, в целях обеспечения беспрекословного соблюдения требований п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ (в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы), земляные работы рядом с памятником археологии – «Археологический комплекс «Кели-2» рекомендуется проводить в присутствии специалиста археолога, во избежание непредусмотренного или непреднамеренного увеличения объемов работ, выходящего за рамки проектных решений, которые могут нести угрозу целостности памятников археологии.

Выявленный объект культурного наследия «Археологический комплекс «Средний Оздик» расположен – Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. Гули, с. Оздиг, на юго-восточном склоне горы Цей-Лоам На юго-восточном отроге горы Цей-Лоам расположен обширный комплекс каменных построек. Границы в плане в форме многоугольника. С севера комплекс ограничен глубокой ложиной, с юга находятся склоны горного отрога, с запада – также отмечено незначительное понижение рельефа (седловина). К востоку от комплекса расположены объекты, относящиеся территориально к Нижнему Лейми.

Археологический комплекс наименован по ближайшему селению, согласно информации сотрудников Археологического центра Республики Ингушетия. По литературным источникам в данной местности локализуются различные типы памятников как отдельные объекты. Однако фактическое состояние памятника и условность привязок литературных источников не позволяет разьединить находящиеся в одной локации и смыкающиеся между собой объекты архитектуры и археологии.

На выделенной территории ОКН прослежены различные виды каменных сооружений: террасированных склонов, укрепленных каменными стенами;

«циклопические» постройки, смыкающиеся с другими строениями;

руинированные постройки, полуподземные и подземные склепы.

Здесь также находятся отдельно стоящие стелы и группа многочисленных стел, расположенных локально на северном краю ОКН и несомненно маркирующих могильник.

Площадь ОКН Археологический комплекс «Средний Оздик» – 16955 кв. м, периметр границ ОКН – 602 м.

Памятник включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Ингушетия приказом управления культурного наследия правительства Республики Ингушетия № 40 от 18.10.2022 г.

Оценка воздействия проектируемого строительства на объект культурного наследия – «Археологический комплекс «Средний Оздик»

Ввиду того, что памятник археологии «Археологический комплекс «Средний Оздик», расположен за границами полосы отвода исследуемого земельного участка, проектируемое строительство не окажет негативного воздействия на объект культурного наследия.

Однако, принимая во внимание что памятник археологии – «Археологический комплекс «Средний Оздик» расположен на территориях смежных с территорией исследования, в целях обеспечения беспрекословного соблюдения требований п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ (в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы), земляные работы рядом с памятником археологии – «Археологический комплекс «Средний Оздик» рекомендуется проводить в присутствии специалиста археолога, во избежание непредусмотренного или непреднамеренного увеличения объемов работ, выходящего за рамки проектных решений, которые могут нести угрозу целостности памятников археологии.

Объект культурного наследия, в зоне регулируемой застройки и охраняемого природного ландшафта, в границах территории которого проходит землеотвод проектируемого газопровода

ОКН «Комплекс сооружений» XV-XVII вв. (ансамбль) с. Эрзи. Зона прокладки газопровода в с.п. Ольгетти подпадает под утвержденные Приказом Управления культурного наследия Правительства Республики Ингушетия от 17.03.2020 № 6 зоны охраняемого природного ландшафта и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений» XV–XVII вв. (ансамбль) с. Эрзи. Номер, согласно АИС ЕГРКН: 061520392520006.

В зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности разрешается прокладка и ремонт инженерных коммуникаций, размещение сооружений и объектов инженерной инфраструктуры только при обеспечении отсутствия их негативного воздействия на сохранность объекта культурного наследия, условия его визуального восприятия в окружающей среде и на исторически сложившийся характер самой среды.

Вместе с тем в зоне охраняемого природного ландшафта запрещается проведение земляных работ при прокладке инженерных коммуникаций и их реконструкции (ремонте) без предварительного археологического обследования.

При реализации проектных решений необходимо учитывать охранную зону, в соответствии с которой запрещается прокладка транзитных магистральных линий инженерных коммуникаций в наземном и надземном исполнении, а также транзитных транспортных коммуникаций в границах охранной зоны.

Площадь зоны регулирования застройки (ЗРЗ) и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений» XV–XVII вв. (ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. Ольгетти, с. Эрзи – 187798 кв. м. Периметр земельного участка – 3388 м.

Предлагаемое целевое назначение земельного участка – земли историко-культурного назначения, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений» XV–XVII вв. (ансамбль) Республики Ингушетия, Джейрахский район, с. п. Ольгетти, с. Эрзи».

Площадь зоны охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ) объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений» XV–XVII вв. (ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский район, с. п. Ольгетти, с. Эрзи – 1330114 кв. м. Периметр земельного участка – 8180 м.

Предлагаемое целевое назначение земельного участка – земли историко-культурного назначения, зона охраняемого ландшафта объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений» XV–XVII вв. (ансамбль), Республика Ингушетия, Джейрахский район, с. п. Ольгетти, с. Эрзи.

Исследованный земельный участок частично находится в зоне охраняемого природного ландшафта, а также в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

По итогам детальной археологической разведки, представленной в настоящей отчетной документации часть территории исследованного земельного участка, выделенного для проектируемого газопровода, находится в следующих зонах охраны ОКН – «Комплекс сооружений» XV–XVII вв. (ансамбль) с. Эрзи:

– в зоне охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ) запрещается проведение земляных работ при прокладке инженерных коммуникаций и их реконструкции (ремонте) без предварительного археологического обследования;

– в зоне регулирования застройки (ЗРЗ) и хозяйственной деятельности земляные работы должны проводиться при обеспечении отсутствия их негативного воздействия на сохранность объекта культурного наследия, на условии его визуального восприятия в окружающей среде и на исторически сложившийся характер самой среды.

В результате проведенных археологической разведки и архивно-библиографических исследований, представленных в данной отчетной документации, уточнено полное отсутствие ОКН и их признаков на территории обследованного земельного участка проектируемого газопровода, расположенного к югу от ОКН «Комплекс сооружений» XV–XVII вв. (ансамбль) с. Эрзи, как в зоне охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ), так и в зоне регулирования застройки (ЗРЗ) и хозяйственной деятельности на площади земляные работы должны проводиться при обеспечении отсутствия их негативного воздействия на сохранность объекта культурного наследия, на условии его визуального восприятия в окружающей среде и на исторически сложившийся характер самой среды.

В ходе археологического обследования уточнено, что проектируемый газопровод как в зоне охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ), так и в зоне регулирования застройки (ЗРЗ) и хозяйственной деятельности на площади проходит у обочины асфальтированной автодороги, вдоль нижнего края скальных и земляных обрывов, по территориям со срезанным грунтом, вероятно в ходе строительства автодороги.

В результате детальной археологической разведки, объекты культурного наследия и их признаки в зоне охраняемого природного ландшафта и в зоне регулирования застройки не выявлены.

Результаты полевых исследований

На этапе, предшествовавшем полевым работам, были проведены архивно-библиографические исследования.

По результатам проведенных архивно-библиографических исследований установлено что в ноябре–декабре 2021 г. на основании разрешения (открытого листа) № 2873-2021 от 28.10.2021 г., выданного Министерством культуры РФ на имя О.А. Селивантеева были проведены разведки на линейном земельном участке для проектируемого объекта: «Межпоселковый газопровод к ДОЛ "Аьрзи" Джейрахского района Республики Ингушетия» (код объекта 06/1477-1), расположенном в Джейрахском районе Республики Ингушетия.

В ходе работ проведено визуальное обследование дневной поверхности, для уточнения археологической ситуации заложено и исследовано 48 стратиграфических разрезов (14 археологических шурфов размерами 1 x 1 м и 34 вертикальных зачистки длиной 2 или 3 м и на глубину до археологически стерильного слоя (материка).

Культурный слой был и археологические предметы выявлены в шурфах 5, 7, 9. Таким образом при проведении работ был выявлен археологический комплекс Кашиети-Гоуст 1. В остальных шурфах и зачистках культурного слоя, археологических предметов и объектов не выявлено.

В результате проведенных О.А. Селивантьевым работ в границах полосы отвода исследуемого земельного участка, а также на прилегающих к нему территориях установлено наличие известных ранее и вновь выявленных объектов культурного наследия: древних и средневековых поселений, бытовых, фортификационных и погребальных строений, культовых мест, руинированных каменных построек. Выполнено уточнение границ памятников, попадающих в территорию строительства проектируемого объекта.

Дополнительно осмотрены объекты культурного наследия не попадающие в границы полосы отвода исследованного участка, расположенные на прилегающих к нему территориях.

Первоначально было произведено визуальное обследование территории участка, протяженностью 40,642 км, шириной полосы отвода 5 до 30 м, для проектируемого объекта строительства: «Межпоселковый газопровод к ДОЛ «Аьрзи» Джейрахского района Республики Ингушетия» (код объекта 06/1477-1), расположенном в Джейрахском районе Республики Ингушетия, и определены места возможного выявления объектов археологического наследия для закладки там археологических шурфов.

При проведении визуального обследования земельного участка и существующих обнажений, подъемного материала не выявлено. На территории исследуемого земельного участка было заложено и раскопано 4 археологических шурфа, размерами 2 x 1 м, и произведены 2 археологических зачистки, размером 3 x 0,7 м, глубиной до материка.

Общая площадь земляных работ составила 12,2 м².

Шурфы ориентированы по сторонам света, зачистка 1 ориентирована по оси север-юг, зачистка 2 ориентирована по оси запад-восток. Была произведена их точная топографическая привязка с использованием прибора глобального позиционирования Garmin Montana 700, в геодезической системе координат WGS-84. Осуществлялся весь комплекс работ по фиксации зачистки: изучение стратиграфии напластований, фотофиксация с фотоаппарата Canon Power Shot SX70 HS.

Зачистки и шурфы были привязаны на местности и нанесены на карту. Все замеры производились от условного нулевого репера, R0, за который принимались восточные края зачисток северо-восточный угол каждого шурфа. Работа выполнялась с использованием картографического материала, предоставленного заказчиком.

Охранно-спасательные мероприятия по отношению к объектам культурного наследия – памятникам археологии и зонах охраны памятников, расположенных на территории проектируемого строительства

Основой для внесения предложений по комплексным охранно-спасательным мероприятиям для памятников археологии, расположенных в границах земельного участка под строительство, является Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Основной задачей охранных мероприятий, в соответствии с действующим законодательством, является обеспечение сохранности памятников, либо полное археологическое исследование (раскопки) тех из них, которые непосредственно попадают в зону строительства и проведение земляных работ в присутствии специалиста-археолога в границах зон охраны памятников.

По результатам проведенных работ, в соответствии с положениями действующего законодательства в области охраны культурного наследия необходимо:

– предусмотреть прокладку газопровода методом ГНБ на территории ОКН «Археологический комплекс Кашиети-Гоуст 1», в толще материковых грунтов, на глубине не менее 2-х метров от дневной поверхности вне возможных глубин залегания

культурного слоя, после проведения полного комплекса охранно-спасательных мероприятий (археологических раскопок) памятника археологии на площади 33,6 кв. м в местах закладки двух рабочих котлованов и двух площадок входа бурового инструмента;

- не допускать планировку земельного участка, строительство временных дорог, проезд и стоянку техники, сооружение строительного городка, складирование материалов и отвалов в границах объекта культурного наследия;

- не допускать поджоги мусора, розлив нефтепродуктов захламление территории;

- обеспечить доведение до подрядной организации и исполнителей работ информацию о разработанных в настоящем Разделе мероприятиях по обеспечению сохранности объектов археологического наследия, о их расположении на территории памятника «Археологический комплекс «Кашиети-Гоуст-1»», о недопустимости его повреждения и о предупреждении любых негативных последствий для их состояния в ходе выполнения ремонтно-работ, об административной и уголовной ответственности за причинение вреда объектам культурного наследия;

- провести инструктаж персонала, осуществляющего работы на территории проектируемого строительства. В рамках инструктажа довести до сведения сотрудников о наличии объектов археологического наследия на территории проектируемого строительства и об ограничениях в использовании его территории;

- установить информационные щиты о данном объекте культурного наследия.

Для следующих памятников археологии:

- «Подпорная стена – укрепление склона в с. Джейрах»;

- «Стела с арабской вязью с. Харпе»;

- «Стела с. Кашиети»;

- «Два склепа и два мусульманских кладбища с. Шоан»;

- «Археологический комплекс «Кели-5»;

- «Археологический комплекс «Кели-4»;

- «Археологический комплекс «Кели-2»;

- «Археологический комплекс «Средний Оздик», расположенных за границами полосы отвода исследуемого земельного участка, на территориях смежных с территорией исследования необходимо:

- обеспечить доведение до подрядной организации и исполнителей работ информацию о разработанных в настоящем Разделе мероприятиях по обеспечению сохранности объектов археологического наследия, о недопустимости их повреждения и о предупреждении любых негативных последствий для их состояния в ходе выполнения ремонтно-работ, об административной и уголовной ответственности за причинение вреда объектам культурного наследия;

- провести инструктаж персонала, осуществляющего работы на территории проектируемого строительства. В рамках инструктажа довести до сведения сотрудников о наличии объектов археологического наследия на территории проектируемого строительства и об ограничениях в использовании его территории;

- установить защитные ограждения по периметру границ территории ОКН и предупредительные информационные надписи до начала строительства и произвести их демонтаж после окончания строительства. Передвижение строительной техники, установка временных сооружений, складирование земельных отвалов и строительного мусора, а также иная деятельность, способная повредить ОКН со стороны строительных организаций не допускается.

Также необходимо принять во внимание, что умышленное нарушение целостности объекта историко-культурного наследия в ходе земляных работ влечет за собой уголовную ответственность;

- в целях обеспечения беспрекословного соблюдения требований п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ (в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками

объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы), земляные работы рекомендуется проводить в присутствии специалиста археолога, во избежание непредусмотренного или непреднамеренного увеличения объемов работ, выходящего за рамки проектных решений, которые могут нести угрозу целостности памятников археологии.

Любые изменения границ землеотвода по проекту необходимо согласовать Управлении культурного наследия Правительства Республики Ингушетия.

Все вышеуказанные работы проводить за счёт средств Заказчика.

13. Обоснование вывода экспертизы.

Экспертом установлено, что при разработке документации «Корректировка Раздела «Охрана объектов культурного наследия» по итогам археологической разведки на земельном участке для проектируемого объекта строительства: «Межпоселковый газопровод к ДОЛ «Аьрзи» Джейрахского района Республики Ингушетия» (код объекта 06/1477-1), расположенном в Джейрахском районе Республики Ингушетия. В двух томах» соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Работы проводились на основании разрешения (открытого листа) № P018-00103-00/01340902 от 12.08.2024 г., выданного Министерством культуры РФ на имя Михайлова М.И.

По результатам выполнения детальных археологических разведок на земельном участке, протяженностью 40,642 км, шириной полосы отвода от 5 до 30 м, для проектируемого объекта строительства: «Межпоселковый газопровод к ДОЛ «Аьрзи» Джейрахского района Республики Ингушетия» (код объекта 06/1477-1), расположенном в Джейрахском районе Республики Ингушетия, определено:

– при проведении архивно-библиографических изысканий установлено, что, в ноябре–декабре 2021 г. на основании разрешения (открытого листа) № 2873-2021 от 28.10.2021 г., выданного Министерством культуры РФ на имя О.А. Селивантьева на территории исследуемой трассы газопровода уже были проведены археологические разведки.

В ходе работ 2021 г. проведено визуальное обследование дневной поверхности, заложено и исследовано 48 стратиграфических разрезов (14 археологических шурфов размерами 1 х 1 м и 34 вертикальных зачистки длиной 2 или 3 м, на глубину до археологически стерильного слоя (материка). Культурный слой был и археологические предметы выявлены в шурфах 5, 7, 9.

Таким образом при проведении работ был выявлен археологический комплекс Кашиети-Гоуст 1. В остальных шурфах и зачистках культурного слоя, археологических предметов и объектов не выявлено;

– по результатам работ 2024 г. также установлено что часть исследуемого земельного участка, площадью 1477 кв. м, расположена на территории памятника археологии – «Археологический комплекс «Кашиети-Гоуст 1»»;

– также по результатам работ 2024 г. установлено, что за границами полосы отвода исследуемого земельного участка, на территориях, смежных с территорией исследования, расположены следующие памятники археологии:

- «Подпорная стена – укрепление склона в с. Джейрах»;
- «Стела с арабской вязью с. Харпе»;
- «Стела с. Кашиети»;
- «Два склепа и два мусульманских кладбища с. Шоан»;
- «Археологический комплекс «Кели-5»».

По результатам проведённых работ, в соответствии с положениями действующего законодательства в области охраны культурного наследия необходимо:

- предусмотреть прокладку газопровода методом ГНБ на территории ОКН «Археологический комплекс Кашиети-Гоуст 1», в толще материковых грунтов, на глубине не менее 2-х метров от дневной поверхности вне возможных глубин залегания культурного слоя, после проведения полного комплекса охранно-спасательных мероприятий (археологических раскопок) памятника археологии на площади 33,6 кв. м в местах закладки двух рабочих котлованов и двух площадок входа бурового инструмента;

- не допускать планировку земельного участка, строительство временных дорог, проезд и стоянку техники, сооружение строительного городка, складирование материалов и отвалов в границах объекта культурного наследия;

- не допускать поджоги мусора, розлив нефтепродуктов захламление территории;

- обеспечить доведение до подрядной организации и исполнителей работ информацию о разработанных в настоящем Разделе мероприятиях по обеспечению сохранности объектов археологического наследия, о их расположении на территории памятника «Археологический комплекс «Кашиети-Гоуст-1»», о недопустимости его повреждения и о предупреждении любых негативных последствий для их состояния в ходе выполнения ремонтно-работ, об административной и уголовной ответственности за причинение вреда объектам культурного наследия;

- провести инструктаж персонала, осуществляющего работы на территории проектируемого строительства. В рамках инструктажа довести до сведения сотрудников о наличии объектов археологического наследия на территории проектируемого строительства и об ограничениях в использовании его территории;

- установить информационные щиты о данном объекте культурного наследия.

Для следующих памятников археологии:

- «Подпорная стена – укрепление склона в с. Джейрах»;

- «Стела с арабской вязью с. Харпе»;

- «Стела с. Кашиети»;

- «Два склепа и два мусульманских кладбища с. Шоан»;

- «Археологический комплекс «Кели-5»;

- «Археологический комплекс «Кели-4»;

- «Археологический комплекс «Кели-2»;

- «Археологический комплекс «Средний Оздик», расположенных за границами полосы отвода исследуемого земельного участка, на территориях смежных с территорией исследования необходимо:

- обеспечить доведение до подрядной организации и исполнителей работ информацию о разработанных в настоящем Разделе мероприятиях по обеспечению сохранности объектов археологического наследия, о недопустимости их повреждения и о предупреждении любых негативных последствий для их состояния в ходе выполнения ремонтно-работ, об административной и уголовной ответственности за причинение вреда объектам культурного наследия;

- провести инструктаж персонала, осуществляющего работы на территории проектируемого строительства. В рамках инструктажа довести до сведения сотрудников о наличии объектов археологического наследия на территории проектируемого строительства и об ограничениях в использовании его территории;

- установить защитные ограждения по периметру границ территории ОКН и предупредительные информационные надписи до начала строительства и произвести их демонтаж после окончания строительства. Передвижение строительной техники, установка временных сооружений, складирование земельных отвалов и строительного мусора, а также иная деятельность, способная повредить ОКН со стороны строительных организаций не допускается.

Также необходимо принять во внимание, что умышленное нарушение целостности объекта историко-культурного наследия в ходе земляных работ влечет за собой уголовную ответственность;

– в целях обеспечения беспрекословного соблюдения требований п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ (в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы), земляные работы рекомендуется проводить в присутствии специалиста археолога, во избежание непредусмотренного или непреднамеренного увеличения объемов работ, выходящего за рамки проектных решений, которые могут нести угрозу целостности памятников археологии.

Любые изменения границ землеотвода по проекту необходимо согласовать Управлении культурного наследия Правительства Республики Ингушетия.

Все вышеуказанные работы проводить за счёт средств Заказчика.

Полученная и проанализированная информация – данные научных археологических разведок, историко-архивные изыскания, анализ картографических данных, проведенные детальные разведки, включая археологическую шурфовку, на территории проектируемого объекта является достаточной основой для обоснованных выводов об отсутствии объектов обладающих признаками объектов культурного наследия (памятников археологии) в границах обследованной территории и о расположении территории проектируемого объекта на земельных участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах территорий объектов археологического наследия. Подготовленная документация в достаточной мере отражает полноту информации по искомой территории и достаточна для разработки документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных и иных работ. В документации представлены достаточные сведения в обоснование выбранных мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологического наследия.

14. Вывод экспертизы.

На основании представленной заявителем документации: «Корректировка Раздела «Охрана объектов культурного наследия» по итогам археологической разведки на земельном участке для проектируемого объекта строительства: «Межпоселковый газопровод к ДОЛ «Аьрзи» Джейрахского района Республики Ингушетия» (код объекта 06/1477-1), расположенном в Джейрахском районе Республики Ингушетия. В двух томах» предусмотренные охранно-спасательные мероприятия дают возможность обеспечения сохранности указанных объектов археологического наследия при проведении работ в границах территории проектируемого объекта и на земельных участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах территорий объектов археологического наследия (положительное заключение).

15. Настоящее экспертное заключение (акт государственной историко-культурной экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта. Сертификат подписи выдан ООО «Сертум-Про» (серийный номер: 61 70 37 01 69 B0 BB 98 42 80 E3 02 0E 69 F7 5F, действителен с: 25.08.2023 14:14:54 UTC+03 до: 01.10.2024 14:11:59 UTC+03).

Приложение:

«Корректировка Раздела «Охрана объектов культурного наследия» по итогам археологической разведки на земельном участке для проектируемого объекта строительства: «Межпоселковый газопровод к ДОЛ «Аьрзи» Джейрахского района

Республики Ингушетия» (код объекта 06/1477-1), расположенном в Джейрахском районе Республики Ингушетия. В двух томах».

Дата оформления заключения экспертизы – 13.09.2024 г.

Эксперт Шолоцко И.В.