

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы

документации или разделов документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия

Раздел, разработанный в части (в отношении) памятников археологии, попадающих в зону проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Храм «Тхаба-Ерды», Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, согласно требованиям, предусмотренным п. 19 данного положения.

1. Дата начала проведения экспертизы: 12.07.2024 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы: 23.07.2024 г.
3. Место проведения экспертизы: г. Ростов-на-Дону, Республика Ингушетия

4. Сведения об эксперте: *Толочко Ирина Викторовна*, образование высшее, специальность – история, кандидат исторических наук (диплом КТ № 122741, от 27.02.2004 г.) стаж работы – 23 года. Место работы: ФГБУН «Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук» (ЮНЦ РАН), старший научный сотрудник. Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы: приказ Министерства культуры РФ № 3103 от 13.11.2023 г.; объекты экспертизы:

–выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;

–документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

–документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;

–документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ;

–документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Толочко И.В., проводящая экспертизу, признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Эксперт а) не имеет родственных связей с заказчиком (его должностным лицом или работником); б) не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; в) не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком (его должностным лицом или работником), а также заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом; г) не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика; д) не заинтересован в результатах исследований либо решении, вытекающем из заключения экспертизы с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Настоящим подтверждаю, что я предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которого мне известно и понятно.

Экспертом при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальностью ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

5. Сведения о заказчике экспертизы: НАО «Наследие Кубани». Адрес: 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 16. Тел: +7 (861)262-3127.

6. Цель экспертизы – определение и оценка возможности или невозможности обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных мелиоративных и (или) иных работ.

7. Объект экспертизы – документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

8. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем: «Раздел, разработанный в части (в отношении) памятников археологии, попадающих в зону проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Храм «Тхаба-Ерды», Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район» в составе:

Введение

1 Методика проведения полевых исследований

2 Исторические сведения

3 Краткая физико-географическая характеристика

4 Краткое описание памятника и участка проведения работ

5.1 Памятники археологии

5.2. Оценка воздействия проектируемого строительства на объекты культурного наследия

5.2 Результаты полевых исследований

6 Заключение

7 Предложения по комплексным охранно-спасательным мероприятиям объектов культурного наследия – памятников археологии, попадающих в зону проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Храм «Тхаба-Ерды»

8 Список источников и литературы

Приложение А. Полевая опись

Приложение Б. Коллекционная опись

Приложение В. Справка о сдаче музейной коллекции

Приложение Г. Результаты остеологических исследований

Приложение Д. Альбом иллюстраций

Приложение Е. 3D модель храма (только на элеткронном носителе)

Приложение Ж. Копия разрешения (открытого листа)

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

Эксперт не имеет родственных связей с должностными лицами, работниками Заказчика, не состоит с Заказчиком в трудовых отношениях, не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком. Эксперт не заинтересован в результатах исследований либо решении, вытекающем из заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц. Заказчик, его должностные лица и работники не имеют долговых или имущественных обязательств перед экспертом.

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной заказчиком документации на предмет возможности или невозможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных и иных работ избранным в документации видом мероприятий по сохранению объекта культурного наследия;

На основании комплексных научных исследований, выполненных авторами экспертируемого Раздела, проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых в документации проектных решений и выводов.

Результаты исследований, проведенных в соответствии с требованиями ст. 28, 29, 30, 32, 36, 40 и Постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 (в последней редакции), позволили эксперту сделать обоснованный вывод.

Указанные исследования проведены в объёме, необходимом для принятия вывода государственной историко-культурной экспертизы и оценки соответствия представленной документации требованиям законодательства Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия.

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изм., внесенными в последующие редакции).

2. Федеральный закон от 22.10.2014 г. № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
4. Постановление Правительства РФ от 10.03.2020 г. № 259 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе».
5. Постановление Правительства РФ от 25.04.2024 г. № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
6. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
7. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.
8. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. № 15.
9. Постановление Правительства РФ от 24.10.2022 г. № 1893 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
10. «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», утвержденная Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ.
11. Постановление Правительства РФ от 20.02.2014 г. № 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».
12. Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».
13. Постановление Правительства РФ от 17.06.2017 г. № 720 «О внесении изменений в Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».
14. Приказ Министерства культуры РФ № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия» от 04.06.2015 г.
15. «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. № 972.
16. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом Минкультуры России от 03.10.2011 г. № 954.
17. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59113–2020. Сохранение объектов культурного наследия. Производство работ. Подготовительные работы и инженерная подготовка территории объекта. Общие положения. Дата введения: 01.01.2021 г.
18. Перечень объектов культурного наследия федерального значения Республики Ингушетия (дата обращения: 12.07.2024 г.).
19. Перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Ингушетия (дата обращения: 12.07.2024 г.).
20. Публичная кадастровая карта: <https://pk5.rosreestr.ru/> [Электронный ресурс] (дата обращения: 12.07.2024 г.).

21. Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Республики Ингушетия», принят Народным Собранием Республики Ингушетия 30.04.2009 г.

22. Сведения из открытых данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с сайта Министерства культуры Российской Федерации <https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn> (дата обращения к Интернет-ресурсу – 12.07.2024 г.).

23. Приказ управления культурного наследия Правительства Республики Ингушетия от 23.06.2018 № 17 «Об утверждении предмета охраны и границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Храм Тхаба-Ерды», IX–XII вв.».

24. Приказ управления культурного наследия Правительства Республики Ингушетия от 08.09.2017 № 56.

25. Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Республики Ингушетия от 05.07.2024 г. № 7.

26. Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Республики Ингушетия от 05.07.2024 г. № 8.

27. Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Республики Ингушетия от 05.07.2024 г. № 9.

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

Настоящая проектная документация «Раздел, разработанный в части (в отношении) памятников археологии, попадающих в зону проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Храм «Тхаба-Ерды», Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район» разработана с целью обеспечения сохранности ОКН при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, указанных в ст. 30, 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» при выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Храм «Тхаба-Ерды», Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район. Работы выполнялись в 2024 г., в соответствии с договором № 02/2023–УК от 18.12.2023 г., и дополнительным соглашением № 2 от 03.06.2024 г., заключенным между ООО «АСМ ГРУПП» и НАО «Наследие Кубани».

При разработке раздела использованы следующие материалы:

– Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315,

– «Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации» (М. 2023), утвержденное Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 № 15,

– Постановление правительства РФ от 24.10.2022 №1893 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»,

– Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Республики Ингушетия», принят Народным Собранием Республики Ингушетия 30.04.2009 г.

Работы проводились на основании разрешения (открытого листа) № P018-00103-00/0103016 от 25.01.2024 г., выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя М.И. Михайлова.

Археологические изыскания (разведки) проводились с целью разработки раздела «Охрана объектов культурного наследия в части (в отношении) памятников археологии, попадающих в зону проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Храм «Тхаба-Ерды», Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Хайрах.

Археологические разведки проводились с целью выявления объектов культурного наследия, (или установления факта их отсутствия), а также получения информации о мощности и характере культурных напластований чтобы исключить разрушение памятников.

При подготовке отчетных материалов и разработке мероприятий по сохранению объектов культурного наследия использованы: единый государственный реестр объектов культурного наследия, перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Ингушетия, материалы архивов комитета государственной охраны объектов культурного наследия Республики Ингушетия, НАО «Наследие Кубани», ООО «АСМ ГРУПП», литературные источники.

Основанием для работ по выявлению объектов культурного наследия, попадающих в зону проектируемого строительства, является законодательство Российской Федерации.

Методика проведения полевых исследований

В соответствии с «Инструкцией (методическими рекомендациями) по разработке научно-проектной документации для сохранения памятников истории и культуры», Постановлением правительства РФ от 24.10.2022 №1893 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации» (М. 2023), утвержденном Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 № 15, методикой определения границы территории объекта археологического наследия, рекомендованной МК РФ (№ 12-01-39/05-АБ от 27.01.2012), были выполнены следующие виды работ:

- архивно-библиографические и литературные изыскания, анализ полученных данных;
- анализ картографических материалов;
- археологические разведки проводились на землях, непосредственно примыкающих к храму «Тхаба-Ерды», а также на сопредельной окрестной территории;
- анализ ландшафта с целью выявления признаков наличия объекта культурного наследия;
- привязка памятников археологии относительно исследованного земельного массива;
- фотофиксация;
- полевые археологические изыскания;
- составление отчетной документации (написание текста, векторный набор информации, составление альбома иллюстраций).

Полевым исследованиям предшествовал этап архивно-библиографических и литературных исследований, анализ полученных данных, ознакомление и анализ картматериалов, предоставленных заказчиком.

По результатам проведения архивно-библиографических и натурных исследований установлено:

- координаты границ территории ОКН «Храм Тхаба-Ерды», утверждённые приказом управления культурного наследия Правительства Республики Ингушетия от

23.06.2018 № 17 «Об утверждении предмета охраны и границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Храм Тхаба-Ерды», IX–XII вв.», имеют погрешность, фактически памятник расположен к юго-западу от утвержденной территории;

– на территории объекта культурного наследия федерального значения «Храма Тхаба Ерды» расположен Хайрахский 1-й склеповый могильник (предварительная датировка XIII–XV вв.) (на момент проведения работ не включенный в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Ингушетия);

– на территории объекта культурного наследия федерального значения «Храма Тхаба Ерды» расположен Хайрахский каменно-ящичный могильник (предварительная датировка XIII–XIV вв.) (на момент проведения работ еще не включенный в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Ингушетия);

– на территории объекта культурного наследия федерального значения «Храма Тхаба Ерды» расположен Хайрахский 2-й склеповый могильник (предварительная датировка IX–XIII вв.) (на момент проведения работ еще не включенный в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Ингушетия);

– на территории объекта культурного наследия федерального значения «Храма Тхаба Ерды» расположен Хайрахский 3-й склеповый могильник (предварительная датировка IX–XIII вв.) (на момент проведения работ не включенный в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Ингушетия);

– поблизости от территории объекта культурного наследия федерального значения «Храма Тхаба Ерды» расположено Хайрахское поселение (ранее не исследовавшееся методом шурфов).

В ходе проведения археологических разведок на исследованной площадке и граничащих с ней территориях, осматривались любые изменения рельефа, так же обнажения и срезы. Особенно тщательно были осмотрены участки, на которых представлялось возможным выявить основные признаки наличия археологических памятников (предметы археологии, отличие грунта по цвету и структуре от окружающей почвы и т.д.). При проведении визуального обследования выявлен подъемный материал в большинстве своем представленный фрагментами черепицы, единичными невыразительными фрагментами стенок глиняных сосудов, костями животных.

В результате проведенных археологических работ была исследована территория, непосредственно примыкающая к храму «Тхаба-Ерды», а также окрестности памятника, где по результатам историко-архивных изысканий должны располагаться не исследованные ранее методом детальных археологических разведок памятники археологии.

Всего было заложено 11 археологических шурфов.

Шурфы 1–10 – размером 1 x 2 м, шурф 11 – размером 1 x 1,3 м.

Шурфы 1, 4 были заложены непосредственно у стены северного придела храма и у основания ограды памятника.

Шурфы 2, 3, 7 были заложены в границах орографически выположенной площадки, на которой расположен храм.

Шурфы 5, 6, 8, 9, 10, 11 были заложены в окрестностях памятника. Общая площадь земляных работ составила 21,3 м².

Работа производилась ручным способом с использованием лопат и другого шанцевого инструмента. Удаление отработанного грунта производилось совковыми лопатами.

Фотографировалось место закладки археологических шурфов, их дно и борт, проводилась нивелировка, зачерчивание стратиграфических срезов, составлялись попластовые планы. При проведении полевых изысканий соблюдались все правила проведения археологических работ.

Все замеры производились от условного нулевого репера, за который принимался северо-восточный угол каждого шурфа.

ОКН федерального значения «Храм Тхаба-Ерды», IX–XII вв. н.э. по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Хайрак. В

соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным Законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», памятник отнесён к объектам культурного наследия федерального значения.

В соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 05.02.2016 № 32090-р объект культурного наследия федерального значения «Храм Тхаба-Ерды», IX–XII вв. н.э. зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (*далее* – реестр) как памятник, номер согласно АИС ЕГРКН: 061410099700006, с наименованием «Храм Тхаба-Ерды», IX–XII вв. н.э. и адресом (местонахождением): Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Хайрак.

Видовая принадлежность, согласно данным государственного реестра – памятник архитектуры и градостроительства.

Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия утверждено приказом управления культурного наследия Правительства Республики Ингушетия от 08.09.2017 № 56.

Границы территории и предмет охраны объекта культурного наследия утверждённые приказом управления культурного наследия Правительства Республики Ингушетия от 23.06.2018 № 17 «Об утверждении предмета охраны и границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Храм Тхаба-Ерды», IX–XII вв.».

Согласно приказу ценностными характеристиками объекта культурного наследия, составляющими его предмет охраны являются:

«1. Местонахождение и роль объекта культурного наследия в композиционно-планировочной структуре Тергимской котловины.

2. Исторически сложившаяся территория объекта культурного наследия.

3. Целостность земельного участка, занятого объектом культурного наследия, его соразмерность, выверенность построек, огранично связанных с особенностями горного рельефа.

4. Объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия, включая его высотные отметки, габариты и конфигурации храма.

5. Соотношение открытых и закрытых пространств территории памятника.

6. Планировочная структура, композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов храма, оформление оконных и дверных блоков.

7. Размеры и техника исполнения изображений на стенах храма.

8. Архитектурно-художественный облик храма.

9. Материал и характер обработки фасадов.

10. Световые проёмы.

11. алтарная часть храма.

12. материал и характер отделки фасадов храма.

13. Колористическое решение фасадов храма.

14. Культурный слой объекта культурного наследия.

15. Археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в составе культурного слоя, а также углублённые в почву и сохранившиеся на поверхности остатки ритуальных и погребальных конструкций и сооружений.

16. Антропологические и остеологические материалы, археологические предметы, иные следы жизнедеятельности человека, археологический подъёмный материал в границах территории объекта культурного наследия.

17. особенности рельефа территории, как непосредственно занятой объектом культурного наследия, так и расположенный в пределах зоны охраняемого природного ландшафта.»

Границы территории объекта культурного наследия закреплены 10-ю характерными поворотными точками, имеют погрешность, фактически памятник

расположен к юго-западу от утвержденной территории памятника.

При разработке данного Раздела, погрешность в координатах границ территории объекта культурного наследия была устранена.

Краткое описание памятника и участка проведения работ

Работы проводились в границах земельного участка площадью 9117 м², расположенного в верхней части Таргимской котловины на гребне водораздела рек Тхабахрс и Гулойхи, являющихся правыми притоками реки Асса.

Храм «Тхаба-Ерды» расположен на орографической выположенной площадке, ограниченной крутым склоном с юго-востока. Западный край данного склона насыщен большим количеством камней (вероятно сложенных туда при проведении расчисток во время реставрации 1969 г.). К северу и западу от храма рельеф плавно понижается, к северо-востоку расположено практически ровное поле. Следует отметить, что вся пологая часть водораздела, рек Тхабахрс и Гулойхи (к северу, западу и северо-востоку от храма), была подвержена, террасированию. Остатки подпорных каменных стен прослеживаются по всему пологому склону.

Дневная поверхность площадки, на которой расположен храм, как и всего водораздела рек Тхабахрс и Гулойхи, на момент проведения работ была покрыта травянистой растительностью.

Название храма повторяется у нескольких святилищ Ингушетии и Чечни и состоит из двух частей. «Тхаба», вероятно, происходит от древнего наименования верховного божества «Тха» (Тгъа, Тга), известного по фольклору вайнахов и адыгов. Существуют также версии происхождения названия от «св. Фома» и ингушского «наша вера». Последнее не заслуживает критики.

Расположен на территории, которая соответствует Дзурдзукетии грузинских средневековых текстов. По сообщению грузинского историка XVIII в. Вахушти Багратиони, располагавшего утраченными ныне источниками, в начале XI в. Дзурдзукети входила в состав Кветерского эриставства Кахетинского хорепископства. Это могло отражать более раннее административное деление Кахети, когда был построен Тхаба-Ерды. По всей видимости, к Дзурдзукетии относилось и ущелье Аргуна, где на некрополе Цой-Педе также существовал грузинский храм. Эта историческая область, скорее всего, входила в состав Кветерского епископата и подчинялась Мцхетскому католикоосу.

В существующей ныне постройке с первоначальным зданием X в. можно связывать часть остатков внешних стен обхода, открытые раскопками фундаменты центральной и северной апсид, а также многочисленные резные блоки, использованные вторично при поздних реконструкциях. Первое здание Тхаба-Ерды построено в традиции грузинской архитектурной школы. Это была однефная «зальная» церковь с трехсторонней галереей с приделами на восточных торцах, тип церквей, в грузинской историографии условно именуемый «трехцерковная базилика». Полуциркульные изнутри алтарные апсиды вероятно были вписаны в прямоугольный абрис здания и не выражены снаружи. С востока здание было несколько короче нынешнего сооружения, но по ширине было идентично. Галерея имела изначально сводчатое перекрытие, алтарное окно центральной части было двойным.

Стены Тхаба-Ерды были сложены из дикого малообработанного камня, лишь часть облицовки и покрытые резьбой детали выполнены из гладкотесанного мягкого и очень пористого «водяного туфа»-«ширими». Здание строилось в технике бутовой кладки с использованием известкового раствора и перекрывалось классическими клинчатыми сводами. Существующий ныне в центральной части храма каменный пол появился в начале 2010-х годов. До этого он был земляной, что отмечалось еще исследователями XVIII в. Однако в средние века полы были известковые. Их фрагменты были найдены в северном приделе в 2009 году. Следует ожидать находку остатков таких полов и в центральной части храма.

В апсиду выведен, вероятно, при реставрации, фундамент ранней апсиды, располагавшейся западнее. Он соответствует открытому в 2008–2009 гг. основанию апсиды северного придела.

Постройка выделялась большим количеством резных деталей. В настоящее время почти ни один резной блок этого этапа строительства не находится на своем изначальном месте. Исключением, вероятно, являются резные камни западного фасада обходной галереи, по всей видимости полностью, без переборки сохранившегося с X в. Все аналогии архитектурной декорации Тхаба-Ерды первого этапа находятся в Закавказье, в Грузии и Армении. На консолях галереи, часть из которых позже вставлена в кладку центральной части храма, а часть собрана в развалах и ныне хранится в фондах назранского и грозненского музеев, изображены бюсты людей, охотник с луком, олень (?), ангелы, сцены охоты и борьбы сенмурва с кошкой. На отдельных блоках, позже вошедших в композицию западного фасада (см. ниже), находятся изображения сидящего Спасителя, двух ангелов (утрачены), а также фигуры грузинского епископа Георгия и двух светских лиц. На тимпане восточного двойного окна изображены ктитор и некий святой, которому ктитор поклоняется, а также сцена борьбы Самсона со львом. Имеются также головы животных (быков?), фигуры орантов, рука с инструментом, фрагменты карниза «подковками», блоки с орнаментацией, обрамления входных проемов и проч.

Примерно в XII–нач. XIII вв. сооружение было почти полностью переложено. Храм повторил структуру «трехцерковной базилики», однако изменил размеры, лишь частью опершись на старые фундаменты и включив в себя фрагменты предыдущих стен. От него в настоящее время полностью сохранилась центральная апсида с конхой. Уровень пола алтарной части повышен относительно уровня пола в наосе. В этой апсиде, к слову, сохранились незначительные фрагменты штукатурки со следами красной охры – на них обращали внимание и раньше, что есть свидетельство существования в храме монументальной стеной росписи.

Ниже пола в южной части галереи и придела находятся погребальные помещения-склепы. Они были обследованы Г.Г. Гамбашидзе и в них же, после раскопок, был захоронен найденный здесь антропологический материал. В случае проведения в будущем охранно-спасательных археологических работ захоронный Г.Г. Гамбашидзе антропологический материал целесообразно подвергнуть дополнительным исследованиям с применением современных методик.

Вероятно, к этому же периоду относится придел, примыкавший с юга к южной стене галереи, у ее восточной части. От него, как и от галереи, остались лишь нижние части стен.

При этой перестройке ранние резные блоки использованы вторично. На втором этапе были добавлены дополнительно резные блоки, прежде всего карнизные, с типичными для грузинского зодчества XI–XIII вв. орнаментами.

Облик памятника, наблюдаемый сегодня – результат очередной и последней, практически полной перестройки здания, которая произошла, вероятно, не ранее XV в., в период сложения в горной части Кавказа так называемого «этнизированного христианства». Центральная часть храма была разделена на секции сильно выступающими простенками-пилястрами, смыкающимися вверху стрельчатыми «ложными» арками. Получившиеся «травеи» имеют куполообразные ложносводчатые перекрытия. Храм, будучи постройкой горских мастеров, стал примыкать к южнокавказской горской традиции, поскольку в нем можно найти ряд конструктивных особенностей, не встречающихся на Северном Кавказе.

При этой перестройке большая часть вторично использованных деталей была вставлена в стены в случайном порядке, иногда резьбой вовнутрь кладки. На западной стене из резных блоков была составлена композиция со Спасителем, предстоящими ему ктитором и епископом, включающая также акротерий в виде церкви, «десницу» со строительным инструментом, разнородные и разновременные орнаментированные блоки и арочное обрамление из фрагментов подпружных арок. Выше расположены фигуры

архангелов (ныне утрачены) и светская фигура (сын ктитора?). Карниз Тхаба-Ерды заново сложен из прежних резных блоков, частью хаотично, при этом щипец восточного фасада, сохранившегося от здания второго периода, был надложен.

К бытованию храма в поздний, возможно даже этнографический период следует относить некоторые граффити на фасаде, а также чашечные углубления на его цоколе и вторично использованном фрагменте карнизного блока.

В свете описанного выше, очевидно, что Тхаба-Ерды не является в современном своем состоянии древнейшим храмом РФ, как это считают многие, но это не обесценивает памятник, а наоборот, ставит его в разряд ценнейших архитектурных и археологических объектов страны. Входя в число древнейших храмов России лишь в своей основе, он как минимум дважды перестраивался и не имеет равных среди христианских памятников Северного Кавказа по сложности строительной истории. Именно в таком состоянии, с минимальным реставрационным вмешательством в его древние структуры, он достоин того, чтобы быть поставленным на охрану Юнеско. Из этого следует, что его изучение и реставрацию необходимо вести крайне осторожно и тщательно, без спешки, с привлечением специалистов из различных смежных отраслей науки.

Принимая во внимание крайне неудовлетворительную физическую сохранность объекта культурного наследия федерального значения «Храм «Тхаба-Ерды», возникла необходимость выполнения комплекса работ по сохранению памятника. В связи с этим перед проектировщиками встал сложная задача по разработке реставрационных мероприятий, не причиняющих ущерба памятникам археологии, расположенным непосредственно под храмом и в его окрестностях.

Ввиду того что реставрационные мероприятия еще не разработаны (в том числе не ясно где будет организована площадка складирования строительных материалов, подъездные дороги и др.) перед нами была поставлена задача отобразить археологическую ситуацию как на территории объекта культурного наследия федерального значения «Храм «Тхаба-Ерды», так и в его окрестностях. Результаты проведенных разведок будут учтены при завершении проектирования реставрационных мероприятий.

Местность, в которой расположен храм «Тхаба-Ерды», насыщена памятниками археологии. Однако многие из них введены в научный оборот только в статьях, археологические шурфовки памятников не проводились, границы территории их не утверждены, на государственную охрану памятники не поставлены.

При разработке данного раздела, на этапе, предшествовавшем полевым работам, были проведены архивно-библиографические изыскания. На основе анализа полученных данных и последующего визуального обследования были выбраны места для закладки археологических шурфов, с целью выяснения наличия памятника археологии (или установления факта его отсутствия), а также получения информации о его культурно-хронологической принадлежности мощности и характере культурных напластований. По результатам проведенных работ были разработаны предложения по комплексным охранно-спасательным мероприятиям для исследованных объектов культурного наследия.

Выявленные объекты культурного (археологического) наследия

Выявленный ОКН Хайрахское поселение расположен на склоне восточного отрога горы Пялинг, на левом высоком берегу реки Тхабахрс, Республика Ингушетия. В 50 м к юго-юго-востоку от поселения расположен ОКН «Храм Тхаба-Ерды».

Поселение было выявлено Х.М. Мамаевым, С.Н. Савенко и Д.Ю. Чахкиевым в 1987 г. Предварительная датировка существования поселения была определена как середина I-го тысячелетия до н.э. – начало XIII в. н.э.

В результате проведенных работ, на территории поселения был заложен и раскопан археологический шурф № 6, в котором был выявлен культурный слой поселения, а также объект (слой пережжённой глины (печина) с частью хозяйственной ямы (?)). Археологические находки в шурфе датируются VI–IV вв. до н.э.

Северная, южная и восточная границы памятника определены по рельефу местности (из-

за густого почвенного слоя подъемного материала на территории памятника выявить не удалось). Западная граница памятника была установлена по археологическому шурфу № 11 в котором культурного слоя не выявлено.

Территория поселения подвержена склоновой эрозии.

На памятнике осуществлена фотофиксация, проведена инструментальная съемка, подготовлен топографический план, составлена таблица координат поворотных точек границ территории ОКН, разработана учетная карточка.

Памятник археологии – Хайрахское поселение – включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Ингушетия приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Республики Ингушетия от 05.07.2024 г. № 8.

Выявленный ОКН Хайрахское поселение-2 расположен: Республика Ингушетия, Джейрахский район, сельское поселение Гули, в 0,58 км к востоку-северо-востоку от мостового перехода через р. Асса у села нижний Хайрах. Поселение расположено к северо-востоку от храма Тхаба-Ерды.

Памятник находится на склоне восточного отрога горы Пялинг, на левом высоком берегу реки Тхабахрс.

Поселение было выявлено в 2024 г. в ходе разработки данного раздела. В ходе работ было заложено семь шурфов. Шурфы 3, 8, 10 показали наличие культурного слоя памятника.

Границы памятника определены с учетом рельефа местности (из-за густого почвенного растительно слоя подъемного материала на территории памятника выявить не удалось). Восточная граница памятника была установлена по археологическому шурфу № 5 в котором культурного слоя не выявлено. Для определения более точных границ памятника, в будущем, целесообразно проведение дополнительных шурфовок.

Исходя из анализа полученных данных, предварительно памятник датируется эпохой средневековья.

На наличие памятника поселенческого типа в этом месте косвенно свидетельствует обзорный труд С.М. Броневского «Вокруг нее (Церкви) выстроено около тридцати небольших хижин в виде келий, как бы там был монастырь. Несмотря на признаки ветхости, все церковное здание довольно прочно и требует малой починки». Вероятно, хижины, о которых упоминает С.М. Броневский должны были располагаться к северу и северо-востоку от храма, чтобы не загораживать его обзор от р. Ассы (все исследователи отмечают что памятник прекрасно просматривается с этого направления), как раз на этом месте нами и было выявлено «Хайрахское поселение-2».

На территории памятника осуществлена фотофиксация, проведена инструментальная съемка, подготовлен топографический план, составлена таблица координат поворотных точек границ территории ОКН, разработана учетная карточка.

Размеры памятника: площадь 2263 м², периметр границ территории – 189 м.

Памятник археологии – Хайрахское поселение-2 включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Ингушетия приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Республики Ингушетия от 05.07.2024 г. № 9.

Выявленный ОКН Хайрахский могильник расположен: Республика Ингушетия, Джейрахский район, сельское поселение Гули, в 0,57 км к востоку-северо-востоку от мостового перехода через р. Асса у села Хайрах. Памятник расположен на склоне восточного отрога горы Пялинг, на левом высоком берегу реки Тхабахрс.

В северной части могильника расположен храм «Тхаба-Ерды».

В конце XIX в. В.Ф. Миллером был впервые отмечен и частично исследован **Хайрахский 1-й склеповый могильник** («Городок мертвых»), расположенный в 0,2 км юго-восточнее поселка Хайрах, на крутом горном склоне, прилегающий с юга и юга-востока к храму Тхаба-Ерды, состоящий из около 100 подземных и 10 полуподземных коллективных

усыпальниц позднего средневековья. В плане все гробницы прямоугольные, располагают одиночными ложносводчатыми погребальными камерами, часто с П-образными каменными полками, разнотипными нишами и даже специально выбитыми в скальном грунте лежанками. Подземные склепы совершенно скрыты в толще горного склона, а на его поверхности входные лазы отмечаются нередко по невысоким вертикальным массивным каменным столбикам. Крыша у полуподземных строений плоская или двускатная. Позднее отдельные местные постройки осматривались Л.П. Семеновым, Е.И. Крупновым и другими учеными. Наличные вещевые материалы позволяют датировать некрополь в целом XIII–XV вв.

В 1920-х Л. П. Семеновым был открыт Хайрахский каменно-ящичный могильник, который с восточной и юго-восточной сторон примыкал непосредственно к храму Тхаба-Ерда. Некрополь состоит из каменно-ящичных захоронений периода позднего средневековья. Ящики залегают в горном склоне на глубине 0,30-0,80 м, ориентированы по длинной оси В-3 и тщательно сложены при помощи сланцевых плит использованием разнородных камней. На поверхности склона ящики часто фиксируются по невысоким массивным каменным столбикам, размещенным в основном у их коротких восточных стенок. Могильник, по-видимому, имеет несколько ярусов. Данный каменноящичный некрополь осматривался Д. Ю. Чахкиевым в 1987 г. Археологические раскопки здесь еще не производились. Однако, по ставшим известными отдельным случайным находкам с потревоженных местных погребений (наконечники стрел, серьги, кашинные пуговицы), памятник может быть предварительно отнесен ко второй половине XIII–XIV в.

В 1969–1970 гг. грузинскими учеными Г.Г. Гамбашидзе и Л.А. Химшиашвили были стационарно исследованы пять, ориентированных по линии В-3 (с лазом в короткой фасадной западной стене) из двадцати подземных коллективных склеповых гробниц некрополя, который примыкает непосредственно к восточной, северной и южной стенам храма Тхаба-Ерда – Хайрахский 2-й склеповый могильник. На основе анализа встреченного погребального инвентаря (украшения, наконечники стрел и копья, керамика, монета и пр.) эти усыпальницы были отнесены ими к IX–XIII вв.

Хайрахский 3-й склеповый могильник. В 1968 из 2 полурунированных склеповых усыпальниц (полуподземной и наземной) находящихся непосредственно у храма Тхаба-Ерды, туристами были взяты разнообразные изделия (оружие, украшения, предметы быта) погребального инвентаря периода позднего средневековья. Эти находки были опубликованы М.Б. Мужухоевым, однако стационарные археологические работы на этих сооружениях не проводились.

В результате разработки данного раздела установлено, что ни один из вышеописанных могильников не включен ни в единый государственный реестр объектов культурного наследия, ни в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Ингушетия.

По результатам проведения работ визуально определить границы могильников, которые согласно описаниям и привязкам накладываются друг на друга и датируются эпохой средневековья, не удалось. Во избежание возможного разрушения памятников и появления путаницы в их локализации и упоминании в литературе в дальнейшем, было принято решение территории всех могильников заключить в единые границы. Таким образом, **Хайрахский могильник включает в себя: Хайрахский каменно-ящичный могильник** (с восточной и юго-восточной сторон непосредственно примыкающих к храму Тхаба-Ерды), Хайрахский 1-й склеповый могильник (прилегающий с юга и юго-востока к храму Тхаба-Ерды), Хайрахский 2-й склеповый могильник (примыкает непосредственно к восточной, северной и южной стенам храма Тхаба-Ерды), Хайрахский 3-й склеповый могильник (2 полурунированные склеповые усыпальницы (полуподземной и наземной) находящиеся непосредственно у храма Тхаба-Ерды).

На памятнике осуществлена фотофиксация, проведена инструментальная съемка, подготовлен топографический план, составлена таблица координат поворотных точек границ

территории ОКН, разработана учетная карточка.

Размеры памятника: площадь 1237 м², периметр границ территории – 150 м.

Памятник археологии – Хайрахский могильник – включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Ингушетия приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Республики Ингушетия от 05.07.2024 г. № 7.

Координаты границ территории объекта культурного наследия федерального наследия «Храм Тхаба-Ерды».

По результатам проведения архивно-библиографических и натурных исследований установлено, что координаты границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Храм Тхаба-Ерды», утверждённые приказом управления культурного наследия правительства Республики Ингушетия от 08.09.2017 № 56 на основании проекта границ территории, предмета охраны и зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Храм Тхаба-Ерды», IX–XII вв. (2016 г.), имеют погрешность, фактически памятник расположен к юго-западу от утвержденной территории.

В результате разработки данного Раздела была проведена детальная геодезическая съемка территории, на которой расположен «Храм Тхаба-Ерды» и прилегающие к нему территории. Съемка производилась с помощью GNSS приемника SOKKIA GRX 1 и БПЛА на базе теодрона Phantom IV. Благодаря данному оборудованию удалось создать точную цифровую модель местности, ортофотоплан и топографический план в системе координат МСК-06 с погрешностью до 0,5 м, что, в свою очередь, позволило определить точные координаты границ территории ОКН «Храм Тхаба-Ерды». Конфигурация и площадь границ территории ОКН «Храм Тхаба-Ерды» не изменялась, уточнились только координаты поворотных точек (в рамках исправления погрешности появившейся при определении координат в 2016 г.).

Таблица координат поворотных точек границы (границ) территории объекта культурного наследия федерального значения – «Храм Тхаба-Ерды» (уточнённая)

№ точки	МСК-06		WGS-84	
	X	Y	N	E
1	432307.36	305982.20	42.80934142	42.80934142
2	432337.88	306031.55	42.80961577	42.80961577
3	432339.64	306062.24	42.80963143	42.80963143
4	432311.87	306088.53	42.80938125	42.80938125
5	432289.76	306090.63	42.80918219	42.80918219
6	432278.21	306073.97	42.80907834	42.80907834
7	432272.64	306075.01	42.8090282	42.8090282
8	432250.07	306016.74	42.80882542	42.80882542
9	432247.98	306001.46	42.80880679	42.80880679
10	432270.75	305977.55	42.8090119	42.8090119
1	432307.36	305982.20	42.80934142	42.80934142

Зона с остатками сооружений, предшествующих или сопутствующих храму, рекомендованная к дополнительному включению в предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Храм Тхаба-Ерды»

При проведении детальных археологических полевых работ (разведок) на территории непосредственно примыкающей к храму «Тхаба-Ерды», были заложены шурфы №№ 1, 4 (непосредственно у стены северного придела храма и у основания ограды памятника) и шурф № 7 (в границах орографической выположенной площадки на которой расположен

храм). В шурфе № 1 был выявлен угол фундамента первого храма, на месте которого был возведён более поздний храм. Также выявлен слабонасыщенный культурный слой и установлены порядок и способ устройства фундамента северной стены северного придела храма.

В шурфе № 4 выявлено большое количество остеологического материала, а также объект, состоящий из камней большого и среднего размера, расположенных в одной плоскости. В шурфе № 7 также выявлен объект, состоящий из камней среднего размера, расположенных в одной плоскости.

Результаты шурфовок показали, что практически вся орографически выположенная площадка, на которой расположен храм, является зоной с остатками сооружений предшествующих или сопутствующих периоду строительства храма, на которой также присутствует, так называемый слой «разрушения храма» включающий в себя многочисленные камни выпавшие из кладки стен, фрагменты черепицы от крыши здания, а также следы функционирования храма как культового места (многочисленный остеологический материал, наконечники стрел, монеты, фрагменты керамических сосудов, следы очагов и т.д). Для предотвращения разрушения, зоны с остатками сооружений, предшествующих или сопутствующих храму, рекомендуется уточнить решим использования территории объекта культурного наследия федерального значения – «Храм Тхаба-Ерды» с учетом дополнительно определенных ценностных характеристик, составляющих предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения – «Храм Тхаба-Ерды», что выходит за рамки задач данного радела.

Таблица координат поворотных точек границы (границ) территории (зоны) с остатками сооружений, предшествующих или сопутствующих храму, расположенных в границах территории ОКН федерального значения – «Храм Тхаба-Ерды»

№ точки	МСК-06		WGS-84	
	X	Y	N	E
11	432309.7919	306054.245	42.809362779	44.939363664
12	432290.8997	306070.4047	42.809192592	44.939561035
13	432270.4428	306051.1802	42.809008591	44.939325783
14	432261.2926	306032.4627	42.808926366	44.939096849
15	432268.1029	306029.3764	42.808987694	44.939059186
16	432285.4322	306029.8154	42.809143686	44.939064733
17	432300.4948	306039.7661	42.8092792	44.939186547
1	432309.7919	306054.245	42.809362779	44.939363664

Оценка воздействия проектируемого строительства на объекты культурного наследия

Ввиду того, что объект культурного наследия федерального значения «Храм Тхаба-Ерды» расположен на территории памятника археологии – Хайрахский могильник, и в непосредственной близости от памятника археологии – поселение Хайрахское-2 в случае проведения в процессе реставрации земляных работ, создается угроза полного или частичного разрушения памятников.

На момент разработки научно-технического отчета, проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Храм Тхаба-Ерды», IX-XII вв. н.э., Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Хайрак не разработана. В связи с этим при разработке проектной документации **необходимо:**

1. Выполнить полный комплекс археологических раскопок памятников археологии в местах проведения земляных работ.
2. До начала выполнения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного

наследия федерального значения «Храм Тхаба-Ерды», IX–XII вв. н.э. (Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Хайрак) необходимо в соответствии с п.3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ разработать Раздел обеспечения сохранности объектов археологического наследия, попадающих в зону выполнения работ, в установленном законом порядке.

3. При организации строительной площадки для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Храм Тхаба-Ерды» полностью исключить расположение на территории объектов культурного наследия временных подъездных дорог, площадок складирования грунта и строительных материалов, размещение бытовок.

4. При выполнении земляных работ обеспечить (при необходимости) отвод подземных и поверхностных вод. Водоотвод осуществлять водоотливной установкой из приямков, устроенных в пониженных местах траншеи и котлованов по мере их накопления и вывозится на очистные сооружения. Сброс воды на территорию объектов культурного наследия строго запрещен. На случай стихийного бедствия (выпадения осадков) рекомендуется дополнительная защита открытых стенок котлованов полиэтиленовой плёнкой. Попутный дренаж выполняют одновременно с земляными работами. Способ удаления воды должен быть разработан в ППР.

5. Все земляные работы выполнять вручную, использование крупногабаритной строительной техники строго запрещено.

6. При установке строительных лесов и временных поддерживающих конструкций стен храма на период выполнения реставрационных работ предусмотреть укладку под них деревянных щитов-накатов. Для предотвращения повреждения объектов археологии распор временных поддерживающих конструкций осуществлять без анкерного крепления в грунт.

7. Для предотвращения повреждения объектов археологии необходимо установить на них защитные деревянные короба на весь период выполнения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия (при необходимости). Габаритные размеры и конструкцию защитных коробов уточнить по месту. Способ установки защитных коробов должен быть разработан в ППР.

8. В период свертывания работ все строительные отходы, строительный мусор своевременно вывозить для дальнейшей утилизации. Сжигание горючих отходов и строительного мусора, а также захоронение бракованных элементов и других отходов на строительной площадке, прилегающей территории, территории объектов культурного наследия строго запрещено.

9. Доведение до подрядной организации и исполнителей работ информации о разработанных в настоящем Разделе мероприятиях по обеспечению сохранности объектов археологического наследия, о их расположении на территории памятника «Храм Тхаба-Ерды», о недопустимости их повреждения и о предупреждении любых негативных последствий для их состояния в ходе выполнения ремонтно-работ, об административной и уголовной ответственности за причинение вреда объектам культурного наследия.

10. Заказчик проведения работ обязан обеспечить письменное ознакомление подрядных организаций с информацией о расположении объектов археологического наследия на данной территории и ограничениях при проведении строительных работ, предусмотренных настоящим Разделом.

11. На информационном щите разместить телефон органа охраны объектов культурного наследия Республики Ингушетия.

Результаты полевых исследований

При проведении полевых работ была исследована территория, непосредственно примыкающая к храму «Тхаба-Ерды», а также окрестности памятника, где по результатам историко-архивных изысканий должны располагаться не исследованные ранее методом детальных археологических разведок памятники археологии.

Всего было заложено 11 археологических шурфов. Шурфы №№ 1–10 размером 1 x 2 м, шурф № 11 размером 1 x 1,3 м. Шурфы №№ 1, 4 были заложены непосредственно у стены северного придела храма и у основания ограды памятника. Шурфы №№ 2, 3, 7 были заложены в границах орографической выположенной площадки, на которой расположен храм. Шурфы №№ 5, 6, 8, 9, 10, 11 были заложены в окрестностях памятника. Общая площадь земляных работ составила 21,3 м².

Шурфы ориентированы по сторонам света. Произведена их точная топографическая привязка с использованием прибора глобального позиционирования GARMIN GPS мар62S, в геодезической системе координат WGS-84. Осуществлялся весь комплекс работ по фиксации шурфов и зачисток: изучение стратиграфии напластований, фотофиксация с фотоаппарата NIKON COOLPIX L810.

Археологические шурфы были привязаны на местности и нанесены на карту. Все замеры производились от условного нулевого репера, R₀, за который был принят угол археологического шурфа/зачистки, указанный в описании.

По результатам выполнения археологических разведок была исследована территория, непосредственно примыкающая к храму «Тхаба-Ерды», а также окрестности памятника, где по результатам историко-архивных изысканий должны располагаться не исследованные ранее методом детальных археологических разведок памятники археологии.

В шурфе 1 был выявлен угол фундамента первого храма, на месте которого был возведён более поздний храм. Также выявлен слабонасыщенный культурный слой и установлены порядок и способ устройства фундамента северной стены северного придела храма (в основании фундамента выравнивалось слоем известкового раствора толщиной 12–15 см).

В шурфе № 4 выявлено большое количество остеологического материала, а также объект, состоящий из камней большого и среднего размера, расположенных в одной плоскости. В шурфе № 7 также выявлен объект, состоящий из камней среднего размера.

В шурфах №№ 8, 3, 10 выявлен культурный слой средневекового поселения – «Хайрхское-2». В шурфе 6 выявлен культурный слой поселения «Хайрахское» (VI–IV вв. до н.э.).

В остальных шурфах культурного слоя, археологических предметов и объектов не выявлено.

По результатам работ было выявлено средневековое поселение «Хайрхское-2», подтверждено шурфовками существование «Хайрахского» поселения (VI–IV вв. до н.э.), установлена северная граница и ориентация фундамента первого храма, определено его устройство, а также устройство фундамента северной стены северного придела храма. Определена зона с остатками сооружений предшествующих или сопутствующих храму, рекомендованная к включению в предмет охраны границ и режимов использования территории ОКН. Установлены границы территории «Хайрахского» могильника.

Также по результатам проведения архивно-библиографических и натурных исследований установлено, что координаты границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Храм Тхаба-Ерды», утверждённые приказом управления культурного наследия Правительства Республики Ингушетия от 23.06.2018 № 17 «Об утверждении предмета охраны и границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Храм Тхаба-Ерды», IX–XII вв.», имеют погрешность, фактически памятник расположен к юго-западу от утверждённой территории.

В результате проведенных геодезических работ получены точные координаты границ территории памятника «Храм Тхаба-Ерды». Конфигурация границ и площадь территории памятника «Храм Тхаба-Ерды» не изменялась, уточнились только координаты поворотных точек (в рамках исправления погрешности, появившейся при определении координат в 2016 г.).

Для памятников были подготовлены топографические планы, осуществлена фотофиксация, составлены таблицы координат поворотных точек границ территорий объектов

культурного наследия, а также подготовлены и переданы в комитет государственной охраны объектов культурного наследия Республики Ингушетия учетные карточки.

Предложения по комплексным охранно-спасательным мероприятиям объектов культурного наследия – памятников археологии, попадающих в зону проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Храм «Тхаба-Ерды»

Основой для внесения предложений по комплексным охранно-спасательным мероприятиям для памятников археологии, расположенных в границах земельного участка под строительство, является:

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Республики Ингушетия», принят Народным Собранием Республики Ингушетия 30.04.2009 г.

Основной задачей охранных мероприятий, в соответствии с действующим законодательством, является обеспечение сохранности памятников, либо полное археологическое исследование (раскопки) тех из них, которые непосредственно попадают в зону строительства и проведение земляных работ в присутствии специалиста-археолога в границах зон охраны памятников.

Ввиду того, что объект культурного наследия «Храм Тхаба-Ерды» расположен на территории памятника археологии – Хайрахский могильник, и в непосредственной близости от памятника археологии – поселение Хайрахское-2 в случае проведения в процессе реставрации земляных работ, создается угроза полного или частичного разрушения памятников.

На момент разработки данного отчета, проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Храм Тхаба-Ерды», IX–XII вв. н.э., Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Хайрак не разработана. В связи с этим при разработке проектной документации **необходимо:**

1. Выполнить полный комплекс археологических раскопок памятников археологии в местах проведения земляных работ.

2. До начала выполнения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Храм Тхаба-Ерды», IX–XII вв. н.э. (Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Хайрак) необходимо в соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ разработать Раздел обеспечения сохранности объектов археологического наследия, попадающих в зону выполнения работ, в установленном законом порядке.

3. При организации строительной площадки для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Храм Тхаба-Ерды» полностью исключить расположение на территории объектов культурного наследия временных подъездных дорог, площадок складирования грунта и строительных материалов, размещение бытовок.

4. При выполнении земляных работ обеспечить (при необходимости) отвод подземных и поверхностных вод. Водоотвод осуществлять водоотливной установкой из приямков, устроенных в пониженных местах траншеи и котлованов по мере их накопления и вывозится на очистные сооружения. Сброс воды на территорию объектов культурного наследия строго запрещен. На случай стихийного бедствия (выпадения осадков) рекомендуется дополнительная защита открытых стенок котлованов полиэтиленовой плёнкой. Попутный дренаж выполняют одновременно с земляными работами. Способ удаления воды должен быть разработан в ППР.

5. Все земляные работы выполнять вручную, использование крупногабаритной строительной техники строго запрещено.

6. При установке строительных лесов и временных поддерживающих конструкций

стен храма на период выполнения реставрационных работ предусмотреть укладку под них деревянных щитов-накатов. Для предотвращения повреждения объектов археологии распор временных поддерживающих конструкций осуществлять без анкерного крепления в грунт.

7. Для предотвращения повреждения объектов археологии необходимо установить на них защитные деревянные короба на весь период выполнения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия (при необходимости. Габаритные размеры и конструкцию защитных коробов уточнить по месту. Способ установки защитных коробов должен быть разработан в ППР.

8. В период свертывания работ все строительные отходы, строительный мусор своевременно вывозить для дальнейшей утилизации. Сжигание горючих отходов и строительного мусора, а также захоронение бракованных элементов и других отходов на строительной площадке, прилегающей территории, территории объектов культурного наследия строго запрещено.

9. Доведение до подрядной организации и исполнителей работ информации о разработанных в настоящем Разделе мероприятиях по обеспечению сохранности объектов археологического наследия, о их расположении на территории памятника «Храм Тхаба-Ерды», о недопустимости их повреждения и о предупреждении любых негативных последствий для их состояния в ходе выполнения ремонтно-работ, об административной и уголовной ответственности за причинение вреда объектам культурного наследия.

10. Заказчик проведения работ обязан обеспечить письменное ознакомление подрядных организаций с информацией о расположении объектов археологического наследия на данной территории и ограничениях при проведении строительных работ, предусмотренных настоящим Разделом.

11. На информационном щите разместить телефон органа охраны объектов культурного наследия Республики Ингушетия.

13. Обоснование вывода экспертизы.

Экспертом установлено, что при подготовке документации «Раздел, разработанный в части (в отношении) памятников археологии, попадающих в зону проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Храм «Тхаба-Ерды», Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район» соблюдены требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ. Работы проводились на основании разрешения (открытого листа) № P018-00103-00/0103016 от 25.01.2024 г., выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя М.И. Михайлова.

Основой для внесения предложений по сохранению объектов культурного наследия является Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» устанавливает особенности проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 3.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей. При этом в территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда,

водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы. Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ. Необходимый состав работ, порядок определения, требования к установлению, физические характеристики для границ территории объекта археологического наследия определены методикой определения границ территорий объектов археологического наследия, рекомендованной для использования письмом министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ. Методика определения границы территории объектов археологического наследия основана на методике проведения научно-исследовательских археологических работ по изучению объектов археологического наследия и определению их границ.

В соответствии с п. 56. ст. 26. Федерального закона от 03.08.2018 г. №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» до утверждения в соответствии с пп. 34.2 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» границ территорий, в отношении которых у федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, уполномоченных в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, имеются основания предполагать наличие на таких территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, государственная историко-культурная экспертиза проводится в соответствии с абз. 9 ст. 28, абз. 3 ст. 30, п.3 ст. 31 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии со ст. 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия. При этом, в соответствии с п. 3 ст. 36 указанного Федерального закона, строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с

земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия. Соответствующая документация должна быть согласована государственным органом охраны объектов культурного наследия.

Проведенные разработчиками документации исследования являются достаточной основой для разработки рассматриваемой документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных и иных работ; достаточны для всесторонней, полной и качественной оценки воздействия земляных и иных работ на объекты археологического наследия. В документации представлены достаточные сведения в обоснование выбранных мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологического наследия. Привлеченные сведения научно обоснованы, законны, объективны, достоверны и основаны на проведенных археологических полевых работах по методике, определенной Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. № 15. Выбранные и предлагаемые разработчиками документации мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического наследия объективны и обоснованы, основаны на комплексе проведенных историко-архивных и полевых изысканий, анализе состояния территории памятника, анализе и сопоставлении проектных данных и полученных результатов исследований и соответствуют требованиям Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ. Выбранные разработчиками документации мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического наследия исходят из презумпции сохранности объектов культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности и являются необходимой и достаточной мерой, обеспечивающей сохранение объектов археологического наследия.

Ввиду того, что объект культурного наследия федерального значения «Храм Тхаба-Ерды» расположен на территории памятника археологии – Хайрахский могильник, и в непосредственной близости от памятника археологии – поселение Хайрахское-2 *в случае проведения в процессе реставрации земляных работ, создается угроза полного или частичного разрушения памятников.*

На момент разработки научно-технического отчета, проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Храм Тхаба-Ерды», IX–XII вв. н.э., Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Хайрак не разработана.

В связи с этим при разработке проектной документации **необходимо:**

1. Выполнить полный комплекс археологических раскопок памятников археологии в местах проведения земляных работ.

2. До начала выполнения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Храм Тхаба-Ерды», IX–XII вв. н.э. (Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Гули, с. Хайрак) необходимо в соответствии с п.3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ разработать Раздел обеспечения сохранности объектов археологического наследия, попадающих в зону выполнения работ, в установленном законом порядке.

3. При организации строительной площадки для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Храм Тхаба-Ерды» полностью исключить расположение на территории объектов культурного наследия временных

подъездных дорог, площадок складирования грунта и строительных материалов, размещение бытовок.

4. При выполнении земляных работ обеспечить (при необходимости) отвод подземных и поверхностных вод. Водоотвод осуществлять водоотливной установкой из приямков, устроенных в пониженных местах траншеи и котлованов по мере их накопления и вывозится на очистные сооружения. Сброс воды на территорию объектов культурного наследия строго запрещен. На случай стихийного бедствия (выпадения осадков) рекомендуется дополнительная защита открытых стенок котлованов полиэтиленовой плёнкой. Попутный дренаж выполняют одновременно с земляными работами. Способ удаления воды должен быть разработан в ППР.

5. Все земляные работы выполнять вручную, использование крупногабаритной строительной техники строго запрещено.

6. При установке строительных лесов и временных поддерживающих конструкций стен храма на период выполнения реставрационных работ предусмотреть укладку под них деревянных щитов-накатов. Для предотвращения повреждения объектов археологии распор временных поддерживающих конструкций осуществлять без анкерного крепления в грунт.

7. Для предотвращения повреждения объектов археологии необходимо установить на них защитные деревянные короба на весь период выполнения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия (при необходимости). Габаритные размеры и конструкцию защитных коробов уточнить по месту. Способ установки защитных коробов должен быть разработан в ППР.

8. В период свертывания работ все строительные отходы, строительный мусор своевременно вывозить для дальнейшей утилизации. Сжигание горючих отходов и строительного мусора, а также захоронение бракованных элементов и других отходов на строительной площадке, прилегающей территории, территории объектов культурного наследия строго запрещено.

9. Доведение до подрядной организации и исполнителей работ информации о разработанных в настоящем Разделе мероприятиях по обеспечению сохранности объектов археологического наследия, о их расположении на территории памятника «Храм Тхаба-Ерды», о недопустимости их повреждения и о предупреждении любых негативных последствий для их состояния в ходе выполнения ремонтно-работ, об административной и уголовной ответственности за причинение вреда объектам культурного наследия.

10. Заказчик проведения работ обязан обеспечить письменное ознакомление подрядных организаций с информацией о расположении объектов археологического наследия на данной территории и ограничениях при проведении строительных работ, предусмотренных настоящим Разделом.

11. На информационном щите разместить телефон органа охраны объектов культурного наследия Республики Ингушетия.

14. Вывод экспертизы.

На основании представленной заявителем, разработанной документации «Раздел, разработанный в части (в отношении) памятников археологии, попадающих в зону проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Храм «Тхаба-Ерды», Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район» эксперт сделал вывод о возможности (положительное заключение) обеспечения сохранности объектов культурного наследия, попадающих в зону проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Храм «Тхаба-Ерды», Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район.

15. Настоящее экспертное заключение (акт государственной историкокультурной экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта. Сертификат подписи выдан ООО «СертумПро» (серийный

номер: 61 70 37 01 69 B0 BВ 98 42 80 E3 02 0E 69 F7 5F, действителен с: 25.08.2023 14:14:54 UTC+03 до: 01.10.2024 14:11:59 UTC+03).

14. Перечень приложений к заключению экспертизы: «Раздел, разработанный в части (в отношении) памятников археологии, попадающих в зону проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Храм «Тхаба-Ерды», Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район».

Дата оформления заключения экспертизы – 23.07.2024 г.

*Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы
Шолочко И.В.*